免费热线：400-002-3832

甄准产品快讯

（第三十期）

肉制品、水产品和动物性食品分析标准品

上海甄准生物

2014.11.14

上海甄准生物科技有限公司　客服手机/QQ：15800340161
免费热线：400-002-3832　客服手机/QQ：13795317828
官网：www.zzstandard.com　客服手机/QQ：13512172575
客服手机/QQ：13818641861　客服手机/QQ：13917991872

目 录

肉与肉制品分析用标准品.....1
肉与肉制品分析用脂肪酸甲酯标准品.....1
肉与肉制品分析用葡萄糖酸-δ-内酯标准品.....7
肉与肉制品分析用山梨酸标准品.....8
肉与肉制品分析用维生素 A 标准品.....10
肉与肉制品分析用羟脯氨酸标准品.....11
肉与肉制品分析用胆固醇标准品.....11
肉与肉制品分析用维生素 B1 标准品.....12
肉与肉制品分析用维生素 B2 标准品.....12
肉与肉制品分析用维生素 E 标准品.....13
肉制品中总糖含量测定用葡萄糖标准品.....14
肉与肉制品农残分析用甲萘威标准品.....18
肉与肉制品分析用喹乙醇标准品.....18
肉与肉制品分析用钙元素标准品.....19
肉与肉制品分析用铁元素标准品.....20
肉与肉制品分析用铜元素标准品.....21
肉与肉制品分析用氯霉素标准品.....22
肉与肉制品中农残分析用 2,4-滴标准品.....24
肉与肉制品分析用锌元素标准品.....25
肉与肉制品分析用 pH 标准液.....26
肉制品分析用胭脂红标准品.....27
肉与肉制品分析用氯化物标准品.....28
肉与肉制品农残分析用六六六标准品.....29
肉与肉制品中农残分析用滴滴涕标准品.....30
肉与肉制品分析用镁元素标准品.....31
肉与肉制品分析用维生素 PP/烟酸/维生素 B3 和烟酰胺标准品.....32
肉制品分析用维生素 C 标准品.....34
水产品分析用标准品.....36
水产品分析用苯唑西林标准品.....36
水产品分析用双氯青霉素标准品.....37
水产品分析用乙氧萘青霉素标准品.....37
水产品分析用阿苯达唑及其代谢物标准品.....37
水产品分析用阿维菌素标准品.....39
水产品分析用红霉素标准品.....40
水产品分析用甲氧苄啶标准品.....44

水产品分析用氯氰菊酯标准品 45
水产品分析用青霉素 G 标准品 46
水产品分析用氰戊菊酯标准品 47
水产品分析用溴氰菊酯标准品 47
水产品分析用伊维菌素标准品 48
动物性食品分析用标准品 49
动物性食品分析用氨苯砜标准品 49
动物性食品分析用苯甲酰磺胺标准品 49
动物性食品分析用常山酮标准品 50
动物性食品分析用大观霉素标准品 50
动物性食品分析用氮哌酮/阿扎哌隆及其代谢物标准品 51
动物性食品分析用对乙酰氨基酚标准品 51
动物性食品分析用呋喃苯烯酸钠标准品 53
动物性食品分析用环丙氨嗪及代谢物三聚氰胺标准品 54
动物性食品分析用磺胺吡啶标准品 55
动物性食品分析用磺胺吡唑标准品 57
动物性食品分析用磺胺醋酰标准品 57
动物性食品分析用磺胺二甲基嘧啶标准品 58
动物性食品分析用磺胺二甲氧嘧啶标准品 58
动物性食品分析用磺胺甲恶唑标准品 59
动物性食品分析用磺胺甲基嘧啶标准品 61
动物性食品分析用磺胺甲氧嗪标准品 61
动物性食品分析用磺胺间甲氧嘧啶标准品 62
动物性食品分析用磺胺氯哒嗪标准品 62
动物性食品分析用磺胺异恶唑标准品 63
动物性食品分析用克林霉素标准品 64
动物性食品分析用林可霉素标准品 65
动物性食品分析用 4, 4’-二硝基均二苯脲 BNDH 标准品 66
动物性食品分析用五氯酚钠标准品 66
鸡肌肉组织分析用氯羟吡啶标准品 67
鸡可食性组织分析用地克珠利标准品 67
鸡可食性组织分析用尼卡巴嗪标准品 68

上海甄准生物科技有限公司　客服手机/QQ：15800340161
免费热线：400-002-3832　客服手机/QQ：13795317828
官网：www.zzstandard.com　客服手机/QQ：13512172575
客服手机/QQ：13818641861　客服手机/QQ：13917991872

上海甄准生物科技有限公司　客服手机/QQ：15800340161
免费热线：400-002-3832　客服手机/QQ：13795317828
官网：www.zzstandard.com　客服手机/QQ：13512172575
客服手机/QQ：13818641861　客服手机/QQ：13917991872

肉与肉制品分析用标准品

肉与肉制品分析用脂肪酸甲酯标准品

GBT 9695.2-2008 肉与肉制品 脂肪酸测定适用于肉和肉制品中脂肪酸的测定，不适用于测定聚合的脂肪酸。

原理：游离脂肪在三氟化硼催化下，进行甘油酯的皂化和游离脂肪酸的酯化，然后用气相色谱进行分析，用面积瑰异化法测定其组成。

上海甄准生物提供肉与肉制品中脂肪酸测定用脂肪酸甲酯标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	纯度	规格
ZZS-N-3-M-100	丙酸甲酯(C3:0) 标准品	Methyl Propionate/Methyl Trianoate(C3:0)	99%+	100MG
ZZS-N-3-M-10	丙酸甲酯(C3:0) 标准品	Methyl Propionate/Methyl Trianoate(C3:0)	99%+	10G
ZZS-N-3-M-1	丙酸甲酯(C3:0) 标准品	Methyl Propionate/Methyl Trianoate(C3:0)	99%+	1G
ZZS-N-3-M-500	丙酸甲酯(C3:0) 标准品	Methyl Propionate/Methyl Trianoate(C3:0)	99%+	500MG
ZZS-N-3-M-5	丙酸甲酯(C3:0) 标准品	Methyl Propionate/Methyl Trianoate(C3:0)	99%+	5G
ZZS-N-4-M-100	丁酸甲酯(C4:0) 标准品	Methyl Butyrate/Methyl Tetranoate(C4:0)	99%+	100MG
ZZS-N-4-M-10	丁酸甲酯(C4:0) 标准品	Methyl Butyrate/Methyl Tetranoate(C4:0)	99%+	10G
ZZS-N-4-M-1	丁酸甲酯(C4:0) 标准品	Methyl Butyrate/Methyl Tetranoate(C4:0)	99%+	1G
ZZS-N-4-M-500	丁酸甲酯(C4:0) 标准品	Methyl Butyrate/Methyl Tetranoate(C4:0)	99%+	500MG
ZZS-N-4-M-5	丁酸甲酯(C4:0) 标准品	Methyl Butyrate/Methyl Tetranoate(C4:0)	99%+	5G
ZZS-N-5-M-100	戊酸甲酯(C5:0) 标准品	Methyl Valerate/Methyl Pentanoate(C5:0)	99%+	100MG
ZZS-N-5-M-10	戊酸甲酯(C5:0) 标准品	Methyl Valerate/Methyl Pentanoate(C5:0)	99%+	10G
ZZS-N-5-M-1	戊酸甲酯(C5:0) 标准品	Methyl Valerate/Methyl Pentanoate(C5:0)	99%+	1G
ZZS-N-5-M-500	戊酸甲酯(C5:0) 标准品	Methyl Valerate/Methyl Pentanoate(C5:0)	99%+	500MG
ZZS-N-5-M-5	戊酸甲酯(C5:0) 标准品	Methyl Valerate/Methyl Pentanoate(C5:0)	99%+	5G
ZZS-N-6-M-100	己酸甲酯(C6:0) 标准品	Methyl Caproate/Methyl Hexanoate(C6:0)	99%+	100MG
ZZS-N-6-M-10	己酸甲酯(C6:0) 标准品	Methyl Caproate/Methyl Hexanoate(C6:0)	99%+	10G
ZZS-N-6-M-1	己酸甲酯(C6:0) 标准品	Methyl Caproate/Methyl Hexanoate(C6:0)	99%+	1G
ZZS-N-6-M-500	己酸甲酯(C6:0) 标准品	Methyl Caproate/Methyl Hexanoate(C6:0)	99%+	500MG
ZZS-N-6-M-5	己酸甲酯(C6:0) 标准品	Methyl Caproate/Methyl Hexanoate(C6:0)	99%+	5G
ZZS-N-7-M-100	庚酸甲酯(C7:0) 标准品	Methyl Enanthate/Methyl Heptanoate(C7:0)	99%+	100MG
ZZS-N-7-M-10	庚酸甲酯(C7:0) 标准品	Methyl Enanthate/Methyl Heptanoate(C7:0)	99%+	10G

ZZS-N-7-M-1	庚酸甲酯(C7:0) 标准品	Methyl Enanthate/Methyl Heptanoate(C7:0)	99%+	1G
ZZS-N-7-M-500	庚酸甲酯(C7:0) 标准品	Methyl Enanthate/Methyl Heptanoate(C7:0)	99%+	500MG
ZZS-N-7-M-5	庚酸甲酯(C7:0) 标准品	Methyl Enanthate/Methyl Heptanoate(C7:0)	99%+	5G
ZZS-N-8-M-100	辛酸甲酯(C8:0) 标准品	Methyl Caprylate/Methyl Octanoate(C8:0)	99%+	100MG
ZZS-N-8-M-10	辛酸甲酯(C8:0) 标准品	Methyl Caprylate/Methyl Octanoate(C8:0)	99%+	10G
ZZS-N-8-M-1	辛酸甲酯(C8:0) 标准品	Methyl Caprylate/Methyl Octanoate(C8:0)	99%+	1G
ZZS-N-8-M-500	辛酸甲酯(C8:0) 标准品	Methyl Caprylate/Methyl Octanoate(C8:0)	99%+	500MG
ZZS-N-8-M-5	辛酸甲酯(C8:0) 标准品	Methyl Caprylate/Methyl Octanoate(C8:0)	99%+	5G
ZZS-N-9-M-100	壬酸甲酯(C9:0) 标准品	Methyl Nonaoate/Methyl Nonanoate(C9:0)	99%+	100MG
ZZS-N-9-M-10	壬酸甲酯(C9:0) 标准品	Methyl Nonaoate/Methyl Nonanoate(C9:0)	99%+	10G
ZZS-N-9-M-1	壬酸甲酯(C9:0) 标准品	Methyl Nonaoate/Methyl Nonanoate(C9:0)	99%+	1G
ZZS-N-9-M-500	壬酸甲酯(C9:0) 标准品	Methyl Nonaoate/Methyl Nonanoate(C9:0)	99%+	500MG
ZZS-N-9-M-5	壬酸甲酯(C9:0) 标准品	Methyl Nonaoate/Methyl Nonanoate(C9:0)	99%+	5G
ZZS-N-10-M-1	癸酸甲酯(C10:0) 标准品	Methyl Pelargonate/Methyl Decanoate(C10:0)	99%+	1g（室温）
ZZS-N-10-M-100	癸酸甲酯(C10:0) 标准品	Methyl Pelargonate/Methyl Decanoate(C10:0)	99%+	100MG
ZZS-N-10-M-10	癸酸甲酯(C10:0) 标准品	Methyl Pelargonate/Methyl Decanoate(C10:0)	99%+	10G
ZZS-N-10-M-1	癸酸甲酯(C10:0) 标准品	Methyl Pelargonate/Methyl Decanoate(C10:0)	99%+	1G
ZZS-N-10-M-500	癸酸甲酯(C10:0) 标准品	Methyl Pelargonate/Methyl Decanoate(C10:0)	99%+	500MG
ZZS-N-10-M-5	癸酸甲酯(C10:0) 标准品	Methyl Pelargonate/Methyl Decanoate(C10:0)	99%+	5G
ZZS-N-11-M-100	十一烷酸甲酯(C11:0) 标准品	Methyl Hendecanoate/Methyl Undecanoate(C11:0)	99%+	100MG
ZZS-N-11-M-1（室温）	十一烷酸甲酯(C11:0) 标准品	Methyl Hendecanoate/Methyl Undecanoate(C11:0)	99%+	1g（室温）
ZZS-N-11-M-100	十一烷酸甲酯(C11:0) 标准品	Methyl Hendecanoate/Methyl Undecanoate(C11:0)	99%+	100MG

ZZS-N-11-M-10	十一烷酸甲酯(C11:0) 标准品	Methyl Hendecanoate/Methyl Undecanoate(C11:0)	99%+	10G
ZZS-N-11-M-1	十一烷酸甲酯(C11:0) 标准品	Methyl Hendecanoate/Methyl Undecanoate(C11:0)	99%+	1G
ZZS-N-11-M-500	十一烷酸甲酯(C11:0) 标准品	Methyl Hendecanoate/Methyl Undecanoate(C11:0)	99%+	500MG
ZZS-N-11-M-5	十一烷酸甲酯(C11:0) 标准品	Methyl Hendecanoate/Methyl Undecanoate(C11:0)	99%+	5G
ZZS-N-12-M-100	十二烷酸甲酯(C12:0) 标准品	Methyl Laurate/Methyl Dodecanoate(C12:0)	99%+	100MG
ZZS-N-12-M-10	十二烷酸甲酯(C12:0) 标准品	Methyl Laurate/Methyl Dodecanoate(C12:0)	99%+	10G
ZZS-N-12-M-1	十二烷酸甲酯(C12:0) 标准品	Methyl Laurate/Methyl Dodecanoate(C12:0)	99%+	1G
ZZS-N-12-M-500	十二烷酸甲酯(C12:0) 标准品	Methyl Laurate/Methyl Dodecanoate(C12:0)	99%+	500MG
ZZS-N-12-M-5	十二烷酸甲酯(C12:0) 标准品	Methyl Laurate/Methyl Dodecanoate(C12:0)	99%+	5G
ZZS-N-13-M-100	十三烷酸甲酯(C13:0) 标准品	Methyl Tridecanoate(C13:0)	99%+	100MG
ZZS-N-13-M-10	十三烷酸甲酯(C13:0) 标准品	Methyl Tridecanoate(C13:0)	99%+	10G
ZZS-N-13-M-1	十三烷酸甲酯(C13:0) 标准品	Methyl Tridecanoate(C13:0)	99%+	1G
ZZS-N-13-M-500	十三烷酸甲酯(C13:0) 标准品	Methyl Tridecanoate(C13:0)	99%+	500MG
ZZS-N-13-M-5	十三烷酸甲酯(C13:0) 标准品	Methyl Tridecanoate(C13:0)	99%+	5G
ZZS-N-14-M-100	十四烷酸甲酯/肉豆蔻酸甲酯(C14:0) 标准品	Methyl Myristate/Methyl Tetradecanoate(C14:0)	99%+	100MG
ZZS-N-14-M-10	十四烷酸甲酯/肉豆蔻酸甲酯(C14:0) 标准品	Methyl Myristate/Methyl Tetradecanoate(C14:0)	99%+	10G

ZZS-N-14-M-1	十四烷酸甲酯/肉豆蔻酸甲酯(C14:0) 标准品	Methyl Myristate/Methyl Tetradecanoate(C14:0)	99%+	1G
ZZS-N-14-M-500	十四烷酸甲酯/肉豆蔻酸甲酯(C14:0) 标准品	Methyl Myristate/Methyl Tetradecanoate(C14:0)	99%+	500MG
ZZS-N-14-M-5	十四烷酸甲酯/肉豆蔻酸甲酯(C14:0) 标准品	Methyl Myristate/Methyl Tetradecanoate(C14:0)	99%+	5G
ZZS-N-15-M-100	十五烷酸甲酯(C15:0) 标准品	Methyl Pentadecanoate(C15:0)	99%+	100MG
ZZS-N-15-M-10	十五烷酸甲酯(C15:0) 标准品	Methyl Pentadecanoate(C15:0)	99%+	10G
ZZS-N-15-M-1	十五烷酸甲酯(C15:0) 标准品	Methyl Pentadecanoate(C15:0)	99%+	1G
ZZS-N-15-M-500	十五烷酸甲酯(C15:0) 标准品	Methyl Pentadecanoate(C15:0)	99%+	500MG
ZZS-N-15-M-5	十五烷酸甲酯(C15:0) 标准品	Methyl Pentadecanoate(C15:0)	99%+	5G
ZZS-N-16-M-100	十六烷酸甲酯/棕榈酸甲酯(C16:0) 标准品	Methyl Palmitate/Methyl Hexadecanoate(C16:0)	99%+	100MG
ZZS-N-16-M-10	十六烷酸甲酯/棕榈酸甲酯(C16:0) 标准品	Methyl Palmitate/Methyl Hexadecanoate(C16:0)	99%+	10G
ZZS-N-16-M-1	十六烷酸甲酯/棕榈酸甲酯(C16:0) 标准品	Methyl Palmitate/Methyl Hexadecanoate(C16:0)	99%+	1G
ZZS-N-16-M-500	十六烷酸甲酯/棕榈酸甲酯(C16:0) 标准品	Methyl Palmitate/Methyl Hexadecanoate(C16:0)	99%+	500MG
ZZS-N-16-M-5	十六烷酸甲酯/棕榈酸甲酯(C16:0) 标准品	Methyl Palmitate/Methyl Hexadecanoate(C16:0)	99%+	5G
ZZS-N-17-M-100	十七烷酸甲酯/珠光脂酸甲酯(C17:0) 标准品	Methyl Margarate/Methyl Heptadecanoate(C17:0)	99%+	100MG
ZZS-N-17-M-10	十七烷酸甲酯/珠光脂酸甲酯(C17:0) 标准品	Methyl Margarate/Methyl Heptadecanoate(C17:0)	99%+	10G
ZZS-N-17-M-1	十七烷酸甲酯/珠光脂酸甲酯(C17:0) 标准品	Methyl Margarate/Methyl Heptadecanoate(C17:0)	99%+	1G

ZZS-N-17-M-500	十七烷酸甲酯/珠光脂酸甲酯(C17:0) 标准品	Methyl Margarate/Methyl Heptadecanoate(C17:0)	99%+	500MG
ZZS-N-17-M-5	十七烷酸甲酯/珠光脂酸甲酯(C17:0) 标准品	Methyl Margarate/Methyl Heptadecanoate(C17:0)	99%+	5G
ZZS-N-18HY-M-100	12-羟基十八烷酸甲酯/12-羟基硬脂酸甲酯(C18:0) 标准品	Methyl 12-Hydroxy Stearate(C18:0)	99%+	100MG
ZZS-N-18HY-M-10	12-羟基十八烷酸甲酯/12-羟基硬脂酸甲酯(C18:0) 标准品	Methyl 12-Hydroxy Stearate(C18:0)	99%+	10G
ZZS-N-18HY-M-1	12-羟基十八烷酸甲酯/12-羟基硬脂酸甲酯(C18:0) 标准品	Methyl 12-Hydroxy Stearate(C18:0)	99%+	1G
ZZS-N-18HY-M-500	12-羟基十八烷酸甲酯/12-羟基硬脂酸甲酯(C18:0) 标准品	Methyl 12-Hydroxy Stearate(C18:0)	99%+	500MG
ZZS-N-18HY-M-5	12-羟基十八烷酸甲酯/12-羟基硬脂酸甲酯(C18:0) 标准品	Methyl 12-Hydroxy Stearate(C18:0)	99%+	5G
ZZS-N-18-M-100	十八烷酸甲酯/硬脂酸甲酯(C18:0) 标准品	Methyl Stearate/Methyl Octadecanoate(C18:0)	99%+	100MG
ZZS-N-18-M-10	十八烷酸甲酯/硬脂酸甲酯(C18:0) 标准品	Methyl Stearate/Methyl Octadecanoate(C18:0)	99%+	10G
ZZS-N-18-M-1	十八烷酸甲酯/硬脂酸甲酯(C18:0) 标准品	Methyl Stearate/Methyl Octadecanoate(C18:0)	99%+	1G
ZZS-N-18-M-500	十八烷酸甲酯/硬脂酸甲酯(C18:0) 标准品	Methyl Stearate/Methyl Octadecanoate(C18:0)	99%+	500MG
ZZS-N-18-M-5	十八烷酸甲酯/硬脂酸甲酯(C18:0) 标准品	Methyl Stearate/Methyl Octadecanoate(C18:0)	99%+	5G
ZZS-N-19-M-100	十九烷酸甲酯(C19:0) 标准品	Methyl Nonadecanoate(C19:0)	99%+	100MG
ZZS-N-19-M-10	十九烷酸甲酯(C19:0)	Methyl Nonadecanoate(C19:0)	99%+	10G

	标准品			
ZZS-N-19-M-1	十九烷酸甲酯(C19:0) 标准品	Methyl Nonadecanoate(C19:0)	99%+	1G
ZZS-N-19-M-500	十九烷酸甲酯(C19:0) 标准品	Methyl Nonadecanoate(C19:0)	99%+	500MG
ZZS-N-19-M-5	十九烷酸甲酯(C19:0) 标准品	Methyl Nonadecanoate(C19:0)	99%+	5G
ZZS-N-20-M-100	二十烷酸甲酯/花生酸甲酯(C20:0) 标准品	Methyl Arachidate(C20:0)	99%+	100MG
ZZS-N-20-M-10	二十烷酸甲酯/花生酸甲酯(C20:0) 标准品	Methyl Arachidate(C20:0)	99%+	10G
ZZS-N-20-M-1	二十烷酸甲酯/花生酸甲酯(C20:0) 标准品	Methyl Arachidate(C20:0)	99%+	1G
ZZS-N-20-M-500	二十烷酸甲酯/花生酸甲酯(C20:0) 标准品	Methyl Arachidate(C20:0)	99%+	500MG
ZZS-N-20-M-5	二十烷酸甲酯/花生酸甲酯(C20:0) 标准品	Methyl Arachidate(C20:0)	99%+	5G
ZZS-N-21-M-100	二十一烷酸甲酯(C21:0) 标准品	Methyl Heneicosanoate(C21:0)	99%+	100MG
ZZS-N-21-M-10	二十一烷酸甲酯(C21:0) 标准品	Methyl Heneicosanoate(C21:0)	99%+	10G
ZZS-N-21-M-1	二十一烷酸甲酯(C21:0) 标准品	Methyl Heneicosanoate(C21:0)	99%+	1G
ZZS-N-21-M-500	二十一烷酸甲酯(C21:0) 标准品	Methyl Heneicosanoate(C21:0)	99%+	500MG
ZZS-N-21-M-5	二十一烷酸甲酯(C21:0) 标准品	Methyl Heneicosanoate(C21:0)	99%+	5G
ZZS-N-22-M-100	二十二烷酸甲酯/山俞酸甲酯(C22:0) 标准品	Methyl Behenate/Methyl docosanoate(C22:0)	99%+	100MG
ZZS-N-22-M-10	二十二烷酸甲酯/山俞酸甲酯(C22:0) 标准品	Methyl Behenate/Methyl docosanoate(C22:0)	99%+	10G
ZZS-N-22-M-1	二十二烷酸甲酯/山俞酸	Methyl Behenate/Methyl	99%+	1G

	甲酯(C22:0) 标准品	docosanoate(C22:0)		
ZZS-N-22-M-500	二十二烷酸甲酯/山俞酸甲酯(C22:0) 标准品	Methyl Behenate/Methyl docosanoate(C22:0)	99%+	500MG
ZZS-N-22-M-5	二十二烷酸甲酯/山俞酸甲酯(C22:0) 标准品	Methyl Behenate/Methyl docosanoate(C22:0)	99%+	5G
ZZS-N-23-M-100	二十三烷酸甲酯(C23:0) 标准品	Methyl Tricosanoate(C23:0)	99%+	100MG
ZZS-N-23-M-10	二十三烷酸甲酯(C23:0) 标准品	Methyl Tricosanoate(C23:0)	99%+	10G
ZZS-N-23-M-1	二十三烷酸甲酯(C23:0) 标准品	Methyl Tricosanoate(C23:0)	99%+	1G
ZZS-N-23-M-500	二十三烷酸甲酯(C23:0) 标准品	Methyl Tricosanoate(C23:0)	99%+	500MG
ZZS-N-23-M-5	二十三烷酸甲酯(C23:0) 标准品	Methyl Tricosanoate(C23:0)	99%+	5G
ZZS-N-24-M-100	二十四烷酸甲酯/木蜡酸甲酯(C24:0) 标准品	Methyl Lignocerate/Methyl Tetracosanoate(C24:0)	99%+	100MG
ZZS-N-24-M-10	二十四烷酸甲酯/木蜡酸甲酯(C24:0) 标准品	Methyl Lignocerate/Methyl Tetracosanoate(C24:0)	99%+	10G
ZZS-N-24-M-1	二十四烷酸甲酯/木蜡酸甲酯(C24:0) 标准品	Methyl Lignocerate/Methyl Tetracosanoate(C24:0)	99%+	1G
ZZS-N-24-M-500	二十四烷酸甲酯/木蜡酸甲酯(C24:0) 标准品	Methyl Lignocerate/Methyl Tetracosanoate(C24:0)	99%+	500MG
ZZS-N-24-M-5	二十四烷酸甲酯/木蜡酸甲酯(C24:0) 标准品	Methyl Lignocerate/Methyl Tetracosanoate(C24:0)	99%+	5G

肉与肉制品分析用葡萄糖酸-δ-内酯标准品

葡萄糖酸-δ-内酯（Glucono-Delta-Lactone），一种食品添加剂。葡萄糖酸内酯用作蛋白质凝固剂、酸味剂、膨松剂、保鲜剂及化妆品、牙膏生产。

中文名称：葡萄糖酸内酯；中文别名：1,5-葡萄糖酸内酯;D-葡萄糖酸 δ-内酯;D 葡萄糖酸-δ-内酯;葡萄糖酸-δ-内酯;D-葡萄糖酸-δ-内酯;葡醛酸;葡糖醛酸内脂;D(+)-葡糖酸-Δ-内酯;D(+)-葡萄糖酸-Δ-内

酯;葡糖酸内酯;D-葡萄酸内酯;葡萄糖酸[-Δ-]内酯;葡萄酸 Δ-内酯;Δ-葡萄糖酸内酯;D-(+)-葡萄糖酸内酯

GBT 9695.17-2008 肉与肉制品 葡萄糖酸-δ-内酯含量的测定规定了肉和肉制品中葡萄糖酸-δ-内酯含量的测定方法。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用葡萄糖酸-δ-内酯标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
02114325	D-(+)-葡萄糖酸-1,5-内酯	D-glucono-1,5-lactone	.90-80-2	25g/500g
TRC-GLC-068	D-[1-13C]-葡萄糖酸-1,5-内酯	D-[1-13C]glucono-1,5-lactone		10mg / 100mg
30213301	D-[1-13C]-葡萄糖酸-1,5-内酯	D-[1-13C]glucono-1,5-lactone	N/A	0.50g
30213045	D-[6-13C]-葡萄糖酸-1,5-内酯	D-[6-13C]glucono-1,5-lactone	N/A	Request
TRC-GLC-072	D-[UL-13C6]葡萄糖酸-1,5-内酯	D-[UL-13C6]glucono-1,5-lactone		10mg / 100mg
30213302	D-[UL-13C6]glucono-1,5-内酯	D-[UL-13C6]glucono-1,5-lactone	N/A	0.50g
ZZS-GLC-112	D-葡萄糖酸-1,5-内酯	D-glucono-1,5-lactone		250mg / 2.5g
ZZS-G417475	D-葡萄糖酸-1,5-内酯	D-Glucono-1,5-lactone	90-80-2	5g / 50g
ZZK-K-GATE	D-葡萄糖酸/D-葡萄糖酸内酯检测试剂盒	D-Gluconate/D-Glucono-δ-lactone Assay Kit		60/600Assays
ZZS-GLC-113	L-葡萄糖酸-1,5-内酯	L-glucono-1,5-lactone		100mg / 1g
02114152	L-glucono-1,5-内酯	L-glucono-1,5-lactone	N/A	1.0g

肉与肉制品分析用山梨酸标准品

中文名称:山梨酸

英文名称:2,4-Hexadienoic acid

中文别名:2,4-己二烯酸清凉茶酸

广泛用于食品、饮料、酱菜、烟草、医药、化妆品、农产品等行业。还应用于防腐剂、防霉剂、

虫剂配制及合成橡胶工业。霉菌和酵目菌的抑制剂。食品防霉剂。干性油类变性剂。杀菌剂。

SBT 10389-2004 肉与肉制品中山梨酸的测定规定了肉与肉制品中山梨酸的测定方法。适用于肉与肉制品中山梨酸的检验。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用山梨酸标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
1247845	山梨酸	SORBIC ACID, 1GM, neat	110-44-1	1 g
1247848	山梨酸钾	POTASSIUM SORBATE, 1GM, neat	590-00-1	1 g
02012006	山梨酸标准品	Sorbic acid	110-44-1	0.25g
02012007	山梨酸钾标准品	trans-trans-Sorbic acid potassium salt	24634-61-5	0.25g
03016658	山梨酸钾 EP 标准品	Potassium sorbate		100 mg
03016755	山梨酸 EP 标准品	Sorbic acid		10 mg
03045560	山梨酸钾	Potassium sorbate	24634-61-5;590-00-1	500mg
03045643	山梨酸	Sorbic acid	110-44-1	500mg
32104058	山梨酸	Sorbic acid	.110-44-1	25g/500g
32104103	山梨酸甲酯	Methyl Sorbate	.1515-80-6	25mL
32104168	山梨酸钠	Sodium Sorbate	.7757-81-5	25g/500g
ZZS10259.9-1G	山梨酸烯丙酯	Allyl sorbate	7493-75-6	1g
ZZS1548407	山梨酸钾 USP 标准品	Potassium sorbate	24634-61-5	1 g
ZZS1615956	山梨酸 USP 标准品	Sorbic acid	110-44-1	1 g
ZZS2881.6-1G	山梨酸	Sorbic acid	110-44-1	1g
ZZS-FB-1954	山梨酸钾	Potassium sorbate	-	4 x 1.5 mL

肉与肉制品分析用维生素 A 标准品

维生素 A 的化学名为视黄醇，是最早被发现的维生素。维生素 A 有两种。一种是维生素 A 醇（retionl），是最初的维生素 A 形态（只存在于动物性食物中）；另一种是胡萝卜素（carotene），在体内转变为维生素 A 的预成物质（provitaminA，可从植物性及动物性食物中摄取）；维生素 A 的计量单位是 USP 单位（United States Pharmocopea）、IU 单位（International Units）、RE 单位（Retinol Equivalents）等 3 种。

GBT 9695.26-2008 肉与肉制品 维生素 A 含量测定规定了肉与肉制品中维生素 A 含量的测定方法。适用于肉与肉制品中维生素 A 含量的测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用维生素 A 标准品

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
ZZS-V676000	维生素 A 醋酸酯	Vitamin A Acetate	127-47-9	10g / 100g
01046958	醋酸视黄醇标准品	Vitamin A Acetate	127-47-9	100 mg
02010066	维生素 A 醋酸酯	Vitamin A Acetate	127-47-9	250mg/1g
02010065	维生素 A 醋酸酯	Vitamin A Acetate	127-47-9	250mg/1g
1716002	维生素 A（USP 标准品）	Vitamin A Acetate	127-47-9	10 ampuls x 0.5 g
ZZS1716002	维生素 AUSP 标准品	Vitamin A Acetate	127-47-9	10 ampuls x 0.5 g
03044193	维生素 A 醋酸酯	Vitamin A Acetate	127-47-9	10,000 units x5
02010023	维生素 A 醋酸酯	Vitamin A Acetate	127-47-9	0.15g
ZZS-V-013	维生素 A 醋酸酯（维生素 A 醋酸酯）标准品	Vitamin A Acetate	127-47-9	1mL
ZZSR275450	全反式棕榈酸视黄酯	all-trans-Retinyl Palmitate	79-81-2	1g/10g/25g
02010068	维生素 A 棕榈酸酯	RETINOL PALMITATE	79-81-2	1g/5g
02010067	维生素 A 棕榈酸酯	RETINOL PALMITATE	79-81-2	250mg/1g
3044194	维生素 A 棕榈酸酯	RETINOL	79-81-2	10,000

		PALMITATE		units x5
02010024	维生素 A 棕榈酸酯	RETINOL PALMITATE	79-81-2	0.15g
ZZS-V-012	维生素 A 棕榈酸酯（维生素 A 棕榈酸酯）标准品	RETINOL PALMITATE	79-81-2	1mL
01046959-U	维生素 A 棕榈酸酯标准品	RETINOL PALMITATE	79-81-2	100 mg
ZZS1602502	棕榈酸视黄酯 USP 标准品	RETINOL PALMITATE	79-81-2	200 mg

肉与肉制品分析用羟脯氨酸标准品

羟脯氨酸（ hydroxyproline ）亚氨基酸之一，通常在第四位上带有羟基，但有时也在第 3 位上。由于有两个不对称的碳原子，所以有 4 种立体异构体。在动物胶和骨胶原中含有 L-羟脯氨酸。自然界中不存在 D-羟脯酸。

GBT 9695.23-2008 肉与肉制品羟脯氨酸含量测定规定了肉与肉制品中羟脯氨酸含量的测定方法。适用于肉与肉制品中含量低于 0.5%（质量分数）的羟脯氨酸的测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用羟脯氨酸标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
32068590	反-4-羟基-L-脯氨酸	trans-4-Hydroxy-L-proline	51-35-4	5g/25g
32068020	L-羟脯氨酸	L-Hydroxyproline	51-35-4	100g
ZZS-H952376	反-4-羟基-L-脯氨酸	trans-4-Hydroxy-L-proline	51-35-4	5g / 50g

肉与肉制品分析用胆固醇标准品

胆固醇，别名胆甾醇是一种类固醇及甾醇，化学式为 C27H46O。固态之下是一种无色的结晶。胆固醇广泛存在于动物体的细胞膜中，同时也是合成几种重要荷尔蒙及胆酸的材料。

GBT 9695.24-2008 肉与肉制品 胆固醇含量测定规定了肉与肉制品中胆固醇含量的测定方法。适用于肉与肉制品中胆固醇含量的测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用胆固醇标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格

32224023	胆固醇 (稳定于 α-维生素 E 中)	57-88-5	Cholesterol	25g/500g
32063076	胆固醇	57-88-5	Cholesterol	250g
ZZS1131960	胆固醇	57-88-5	Cholesterol	125 mg
02156023	胆固醇	57-88-5	Cholesterol	100mg/1g
ZZS-C432501	胆固醇	57-88-5	Cholesterol	10g / 100g

肉与肉制品分析用维生素 B1 标准品

维生素 B1 主要治疗维生素 B1 缺乏的预防和治疗，如“脚气病”，周围神经炎及消化不良。妊娠或哺乳期，甲状腺功能亢进，烧伤，长期慢性感染，重体力劳动，吸收不良综合症伴肝胆疾病，小肠系统疾病及胃切除后维生素 B1 的补充。

GBT 9695.27-2008 肉与肉制品 维生素 B1 含量测定规定了肉与肉制品中游离脂肪含量的测定方法。适用于肉与肉制品中游离脂肪含量的测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用维生素 B1 标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
ZZST344070	维生素 B1	Thiamine Pyrophosphate Chloride	154-87-0	1g/10g
ZZST344188	维生素 B1-13C3 Hydrochloride	Thiamine-13C3 Hydrochloride		1mg/10mg
ZZST344072	维生素 B1-d3 Pyrophosphate Chloride	Thiamine-d3 Pyrophosphate Chloride		1mg/10mg
02010018	维生素 B1(硝酸硫胺)	Thiamine mononitrate	532-43-4	0.25g
02010017	维生素 B1(盐酸硫胺)	Thiamine hydrochloride	24539	0.25g

肉与肉制品分析用维生素 B2 标准品

维生素 B2 又叫核黄素，微溶于水，在中性或酸性溶液中加热是稳定的。为体内黄酶类辅基的组成部分（黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用），当缺乏时，就影响机体的生物氧化，使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症，如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等，故本品可用于上述疾病的防治。体内维生素 B2 的储存是很有限的，因此每天都要由饮食提供。维生素 B2 的两个性质是造成其损失的主要原因：（1）可被光破坏；（2）在碱溶液中加热可被破坏。

GBT 9695.28-2008 肉与肉制品维生素 B2 含量测定规定了肉与肉制品中维生素 B2 含量的测定方法。适用于肉与肉制品中维生素 B2 含量的测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用维生素 B2 标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
ZZS1603006	维生素 B2USP 标准品	Riboflavin	83-88-5	500 mg
ZZSR415000	维生素 B2	Riboflavin Phosphate Sodium Salt	130-40-5	100mg/1g
ZZSR415002	维生素 B2	Riboflavin-13C,15N2		1mg/10mg
02010016	维生素 B2(核黄素)	Riboflavin	83-88-5	0.25g
04168385	13C 均匀标记维生素 B2	13C Uniformly Labeled VITAMIN B2(RIBOFLAVIN)		1mg

肉与肉制品分析用维生素 E 标准品

维生素 E 亦称维他命 E。又名生育酚或产妊酚。在食油、水果、蔬菜及粮食中均存在。是一种有 8 种形式的脂溶性维生素，为一重要的抗氧化剂。维生素 E 常被用于乳霜和乳液中，因为人们相信维生素 E 对于受到如烧烫伤的伤害后，能促进皮肤愈合及减少疤痕形成。

GBT 9695.30-2008 肉与肉制品 维生素 E 含量测定规定了肉与肉制品中的 α-生育酚含量的测定方法。适用于肉与肉制品中 α-生育酚含量的测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用维生素 E 标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
1047786	DL-α-生育酚醋酸酯标准品	DL-α-Tocopherol Acetate	7695-91-2	100 mg
32100281	DL-α-生育酚乙酸酯	DL-α-Tocopherol Acetate	7695-91-2	25g/500g
32067030	DL-α-生育酚乙酸酯	DL-α-Tocopherol Acetate	7695-91-2	25g/500g
32223208	DL-α-生育酚乙酸酯	DL-α-Tocopherol	7695-91-2	25g/500g

		Acetate		
208-17751	α-生育酚乙酸酯标准品	DL-α-Tocopherol Acetate	7695-91-2	100mg
02010089	生育酚乙酸酯	α-Tocopherol Acetate	7695-91-2	250mg/1g
03044218	维生素 E	Tocopherol Acetate	7695-91-2	150 mg
ZZS1667701	维生素 E 醋酸酯 USP 标准品	Alpha Tocopheryl Acetate	7695-91-2	250 mg
02010029	维生素 E 乙酸酯(DL-α-生育酚醋酸酯)	DL-α-Tocopherol Acetate	7695-91-2	0.5g

肉制品中总糖含量测定用葡萄糖标准品

GBT 9695.31-2008 肉制品中总糖含量测定规定了肉制品中总糖含量的测定方法。第一法：分光光度法，第二法：直接滴定法。第一法适用于肉制品中总糖含量的测定；第二法适用于不含淀粉的肉制品中总糖含量的测定。

分光光度法原理：试样中的糖经热水提取后，用硫酸脱水，生成糠醛或糠醛衍生物。生物与芳香族酚类化合物缩合生成黄色物质，在 470nm 处有最大吸收，在一定范围内其吸光度值同糖的浓度呈正比，以此测定糖的含量。

上海甄准生物提供肉制品中总糖含量测定用葡萄糖标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
ZZS1181302	葡萄糖 USP 标准品	glucose	50-99-7	500 mg
1247829	葡萄糖标准品	glucose	50-99-7	1 g
32064241	无水葡萄糖	glucose	50-99-7	500g
042-31177	D（+）-葡萄糖	D（+）-glucose	50-99-7	10Kg
046-31175	D（+）-葡萄糖	D（+）-glucose	50-99-7	500g
045-31167	D（+）-葡萄糖	D（+）-glucose	50-99-7	10Kg
043-31163	D（+）-葡萄糖	D（+）-glucose	50-99-7	4Kg
049-31165	D（+）-葡萄糖	D（+）-glucose	50-99-7	500g
047-31161	D（+）-葡萄糖	D（+）-glucose	50-99-7	100g
045-31162	D（+）-葡萄糖	D（+）-glucose	50-99-7	25g
02114329	D-(+)-葡萄糖	D（+）-glucose	.50-99-7	25g/500g

相关产品：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
30213315	D-[1,2,3-13C3]葡萄糖	D-[1,2,3-13C3]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213486	D-[1,2-13C2]葡萄糖	D-[1,2-13C2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213312	D-[1,3-13C2]葡萄糖	D-[1,3-13C2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213046	D-[1,5,6-13C3]葡萄糖	D-[1,5,6-13C3]glucose	50-99-7 (unlabeled)	Request
30213566	D-[1,6-13C2;6,6'-2H2]葡萄糖	D-[1,6-13C2;6,6'-2H2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213557	D-[1,6-13C2]葡萄糖	D-[1,6-13C2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213306	D-[1-12C]葡萄糖	D-[1-12C]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213056	D-[1-13C;1,2-18O2]葡萄糖	D-[1-13C;1,2-18O2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	Request
30213322	D-[1-13C;1-2H]葡萄糖	D-[1-13C;1-2H]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213563	D-[1-13C;2-2H]葡萄糖	D-[1-13C;2-2H]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213053	D-[1-13C;3-2H]葡萄糖	D-[1-13C;3-2H]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213308	D-[1-13C]葡萄糖	D-[1-13C]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213175	D-[1-18O]葡萄糖	D-[1-18O]glucose	50-99-7 (unlabeled)	0.25g
30213318	D-[1-2H]葡萄糖	D-[1-2H]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213489	D-[2,3,4,5,6-13C5]葡萄糖	D-[2,3,4,5,6-13C5]glucose	50-99-7 (unlabeled)	0.10g

30213313	D-[2,3-13C2]葡萄糖	D-[2,3-13C2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213047	D-[2,5,6-13C3]葡萄糖	D-[2,5,6-13C3]glucose	50-99-7 (unlabeled)	Request
30213558	D-[2,5-13C2]葡萄糖	D-[2,5-13C2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213307	D-[2-12C]葡萄糖	D-[2-12C]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213493	D-[2-13C;1-2H]葡萄糖	D-[2-13C;1-2H]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213564	D-[2-13C;2-2H]葡萄糖	D-[2-13C;2-2H]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213054	D-[2-13C;3-2H]葡萄糖	D-[2-13C;3-2H]glucose	50-99-7 (unlabeled)	Request
30213310	D-[2-13C]葡萄糖	D-[2-13C]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213050	D-[2-18O]葡萄糖	D-[2-18O]glucose	50-99-7 (unlabeled)	Request
30213319	D-[2-2H]葡萄糖	D-[2-2H]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213488	D-[3,4-13C2]葡萄糖	D-[3,4-13C2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213490	D-[3,5-2H2]葡萄糖	D-[3,5-2H2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	0.10g
30213554	D-[3-13C]葡萄糖	D-[3-13C]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213560	D-[3-2H]葡萄糖	D-[3-2H]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213321	D-[4,5,6,6'-2H4]葡萄糖	D-[4,5,6,6'-2H4]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213174	D-[4,5,6-13C3]葡萄糖	D-[4,5,6-13C3]glucose	50-99-7 (unlabeled)	0.25g

30213314	D-[4,5-13C2]葡萄糖	D-[4,5-13C2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213320	D-[4,5-2H2]葡萄糖	D-[4,5-2H2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213173	D-[4,6-13C2]葡萄糖	D-[4,6-13C2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213555	D-[4-13C]葡萄糖	D-[4-13C]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213561	D-[4-2H]葡萄糖	D-[4-2H]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213559	D-[5,6-13C2]葡萄糖	D-[5,6-13C2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213556	D-[5-13C]葡萄糖	D-[5-13C]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213051	D-[5-18O]葡萄糖	D-[5-18O]glucose	50-99-7 (unlabeled)	Request
30213562	D-[5-2H]葡萄糖	D-[5-2H]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213049	D-[6,6'-2H2]葡萄糖	D-[6,6'-2H2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213565	D-[6-13C;6,6'-2H2]葡萄糖	D-[6-13C;6,6'-2H2]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213485	D-[6-13C]葡萄糖	D-[6-13C]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213052	D-[6-18O]葡萄糖	D-[6-18O]glucose	50-99-7 (unlabeled)	0.050g
30213055	D-[UL-13C6;UL-2H7]葡萄糖	D-[UL-13C6;UL-2H7]glucose	50-99-7 (unlabeled)	Request
30213317	D-[UL-13C6]葡萄糖	D-[UL-13C6]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30213492	D-[UL-2H12]葡萄糖	D-[UL-2H12]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g

30213491	D-[UL-2H7]葡萄糖	D-[UL-2H7]glucose	50-99-7 (unlabeled)	1.0g
30191137	[4 -13C] -D-葡萄糖标准品	[4 -13C] -D-glucose	50-99-7 unlabeled	100 mg, 500 mg, 1 g
30191138	[5 -13C] -D-葡萄糖标准品	[5 -13C] -D-glucose	50-99-7 unlabeled	Request

肉与肉制品农残分析用甲萘威标准品

GBT 20796-2006 肉与肉制品中甲萘威残留量的测定规定了肉和肉制品中甲萘威残留量的抽样和测定方法。适用于肉与肉制品中的甲萘威残留量的测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品农残分析用甲萘威标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
144-09031	甲萘威标准品	Carbaryl	63-25-2	100mg
ZZS-32055-250MG	甲萘威(西维因)	Carbaryl	63-25-2	250mg
ZZS-36856-10ML	甲萘威	Carbaryl Solution	63-25-2	10ml
3146037	甲萘威标准品	Carbaryl	63-25-2	100mg

肉与肉制品分析用喹乙醇标准品

喹乙醇又称喹酰胺醇，商品名为倍育诺、快育灵，由于喹乙醇有中度至明显的蓄积毒性，对大多数动物有明显的致畸作用，对人也有潜在的三致性，即致畸形，致突变，致癌。因此喹乙醇在美国和欧盟都被禁止用作饲料添加剂。《中国兽药典》(2005 版)也有明确规定，喹乙醇被禁止用于家禽及水产养殖。

GBT 20797-2006 肉与肉制品中喹乙醇残留量的测定规定了肉与肉制品中的喹乙醇残留量的抽样和测定方法。适用于肉与肉制品中的喹乙醇残留量的测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用喹乙醇标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
04056540	喹乙醇	olaquindox	23696-28-8	1000mg

04056539	喹乙醇	olaquindox	23696-28-8	100mg
ZZS-33987-100mg-R	喹乙醇	olaquindox	23696-28-8	100mg
03143192	喹乙醇	olaquindox	23696-28-8	0.1g
ZZSOP081	喹乙醇-D4 标准品	olaquindox-D4	1189487-82-8	10mg/25mg

肉与肉制品分析用钙元素标准品

GBT 9695.13-2009 肉与肉制品钙含量测定规定了肉与肉制品中钙含量的测定方法。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用钙元素标准品。

产品信息：

货号	英文品名	中文品名	规格
06062024	10,000 ppm Calcium for ICP	10,000 ppm 钙 for ICP(HNO3)	125mL
06062024	10,000 ppm Calcium for ICP	10,000 ppm 钙 for ICP(HNO3)	500mL
06062025	1000 ppm Calcium for ICP	1000 ppm 钙 for ICP(HNO3)	125mL
06062025	1000 ppm Calcium for ICP	1000 ppm 钙 for ICP(HNO3)	500mL
06176007	1000 ppm Calcium for IC	1000 ppm 钙 for 离子层析标准液(HNO3)	125mL
06176007	1000 ppm Calcium for IC	1000 ppm 钙 for 离子层析标准液(HNO3)	500mL
06062326	100 ppm Calcium for ICP-MS	100 ppm 钙 for ICP-MS(HNO3)	125mL
06062327	10 ppm Calcium for ICP-MS	10 ppm 钙 for ICP-MS(HNO3)	125mL
06061011	1000 ppm Calcium for AA	1000 ppm 钙 for 原子吸收(HNO3)	125mL
06061011	1000 ppm Calcium for AA	1000 ppm 钙 for 原子吸收(HNO3)	500mL

相关产品：

货号	英文品名	中文品名	规格
PCA2B2	ICP Standard Calcium 2-5% HNO3 1,000μg/ml	ICP 标准品 钙 2-5% 硝酸 1,000μg/ml	250ml
PCA2A2	ICP Standard Calcium 2-5%	ICP 标准品 钙 2-5% 硝酸	100ml

	HNO3 1,000μg/ml	1,000μg/ml	
PCA4B2	ICP Standard Calcium 2-5% HNO3 10,000μg/ml	ICP 标准品 钙 2-5% 硝酸 10,000μg/ml	250ml
PCA2B3	ICP Standard Calcium 2-5% HCI 1,000μg/ml	ICP 标准品 钙 2-5% 盐酸 1,000μg/ml	250ml
PCA4B3	ICP Standard Calcium 2-5% HCI 10,000μg/ml	ICP 标准品 钙 2-5% 盐酸 10,000μg/ml	250ml

肉与肉制品分析用铁元素标准品

GBT 9695.3-2009 肉与肉制品铁含量测定肉与肉制品中铁含量的测定方法。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用铁元素标准品。

产品信息：

货号	英文品名	中文品名	规格
06062342	100 ppm Iron for ICP-MS	100 ppm 铁 for ICP-MS(HNO3)	125mL
06062343	10 ppm Iron for ICP-MS	10 ppm 铁 for ICP-MS(HNO3)	125mL
06061022	1000 ppm Iron for AA	1000 ppm 铁 for 原子吸收(HNO3)	125mL
06061022	1000 ppm Iron for AA	1000 ppm 铁 for 原子吸收(HNO3)	500mL
06062045	10,000 ppm Iron for ICP	10,000 ppm 铁 for ICP(HNO3)	125mL
06062045	10,000 ppm Iron for ICP	10,000 ppm 铁 for ICP(HNO3)	500mL
06062046	1000 ppm Iron for ICP	1000 ppm 铁 for ICP(HNO3)	125mL
06062046	1000 ppm Iron for ICP	1000 ppm 铁 for ICP(HNO3)	500mL

相关产品：

货号	英文品名	中文品名	规格
PFE2B2	ICP Standard Iron 2-5% HNO3 1,000μg/ml	ICP 标准品 铁 2-5% 硝酸 1,000μg/ml	250ml
PFE2A2	ICP Standard Iron 2-5% HNO3 1,000μg/ml	ICP 标准品 铁 2-5% 硝酸 1,000μg/ml	100ml
PFE4B2	ICP Standard Iron 2-5% HNO3 10,000μg/ml	ICP 标准品 铁 2-5% 硝酸 10,000μg/ml	250ml
PFE2B3	ICP Standard Iron 2-5% HCI 1,000μg/ml	ICP 标准品 铁 2-5% 盐酸 1,000μg/ml	250ml

PFE4B3	ICP Standard Iron 2-5% HCI 10,000μg/ml	ICP 标准品 铁 2-5% 盐酸 1,000μg/ml	250ml

肉与肉制品分析用铜元素标准品

GBT 9695.22-2009 肉与肉制品 铜含量测定肉与肉制品中铜含量的测定方法。适用于肉与肉制品中铜含量的测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用铜元素标准品。

产品信息：

货号	英文品名	中文品名	规格
06061017	1000 ppm Copper for AA	1000 ppm 铜 for 原子吸收(HNO3)	125mL
06061017	1000 ppm Copper for AA	1000 ppm 铜 for 原子吸收(HNO3)	500mL
06061018	1000 ppm Copper for AA	1000 ppm 铜 for 原子吸收(NaCN)	125mL
06061018	1000 ppm Copper for AA	1000 ppm 铜 for 原子吸收(NaCN)	500mL
06062037	10,000 ppm Copper for ICP	10,000 ppm 铜 for ICP(HNO3)	125mL
06062037	10,000 ppm Copper for ICP	10,000 ppm 铜 for ICP(HNO3)	500mL
06062038	1000 ppm Copper for ICP	1000 ppm 铜 for ICP(HNO3)	125mL
06062038	1000 ppm Copper for ICP	1000 ppm 铜 for ICP(HNO3)	500mL
06062340	100 ppm Copper for ICP-MS	100 ppm 铜 for ICP-MS(HNO3)	125mL
06062341	10 ppm Copper for ICP-MS	10 ppm 铜 for ICP-MS(HNO3)	125mL

相关产品：

货号	英文品名	中文品名	规格
PCU2B2	ICP Standard Copper 2-5% HNO3 1,000μg/ml	ICP 标准品 铜 2-5% 硝酸 1,000μg/ml	250ml
PCU2A2	ICP Standard Copper 2-5% HNO3 1,000μg/ml	ICP 标准品 铜 2-5% 硝酸 1,000μg/ml	100ml
PCU4B2	ICP Standard Copper 2-5% HNO3 10,000μg/ml	ICP 标准品 铜 2-5% 硝酸 10,000μg/ml	250ml

PCU2B3	ICP Standard Copper 2-5% HCl 1,000µg/ml	ICP 标准品 铜 2-5% 盐酸 1,000µg/ml	250ml
PCU4B3	ICP Standard Copper 2-5% HCl 10,000µg/ml	ICP 标准品 铜 2-5% 盐酸 10,000µg/ml	250ml

肉与肉制品分析用氯霉素标准品

氯霉素，别名左霉素，左旋霉素，氯胺苯醇，氯丝霉素。白色或微带黄绿色的针状、长片状结晶或结晶性粉末，味苦。在甲醇、乙醇、丙酮或丙二醇中易溶，在水中微溶。一种具有旋光活性的酰胺醇类抗生素。主要用于伤寒、副伤寒和其他沙门菌、脆弱拟杆菌感染。

GBT 9695.32-2009 肉与肉制品 氯霉素含量的测定规定了畜禽肉中氯霉素的测定方法。适用于畜禽肉中氯霉素的测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用氯霉素标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
54086115	氯霉素 ELISA 检测试剂盒	Chloramphenicol ELISA Kit		96Tests
ZZS-ULM-6687-1.2	(+/-)-氯霉素 （未标记）	Chloramphenicol		1.2 ML
32066080	氯霉素	Chloramphenicol	56-75-7	25g/250g
32066017	氯霉素	Chloramphenicol	56-75-7	10g
ZZS-BP854	氯霉素	Chloramphenicol		500mg
03045131	氯霉素	Chloramphenicol	56-75-7	500mg
03045131II	氯霉素	Chloramphenicol	56-75-7	10mg
4166075	氯霉素	Chloramphenicol	56-75-7	1g
03143302	氯霉素	Chloramphenicol	56-75-7	1ml
03143301	氯霉素	Chloramphenicol	56-75-7	10ml
03143261	氯霉素	Chloramphenicol	56-75-7	0.25g
03016035-13	氯霉素 EP 标准品	Chloramphenicol		500 mg
ZZS1107004	氯霉素 USP 标准品	Chloramphenicol	56-75-7	200 mg
037-19641	氯霉素标准品	Chloramphenicol	56-75-7	200mg
03143468	氯霉素标准品	Chloramphenicol	56-75-7	200mg

相关产品：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
03016035-12	氯霉素二琥珀酸二钠 EP 标准品	Chloramphenicol disodium disuccinate		25 mg
ZZS-BP1061	氯霉素琥珀酸钠	chloramphenicol sodium succinate	982-57-0	1500mg
03016035-11	氯霉素琥珀酸钠 EP 标准品	chloramphenicol sodium succinate		1500 mg
ZZS-NMID714	氯霉素葡糖苷酸标准品	Chloramphenicol glucuronide	39751-33-2	approx1mg
03045131-1	氯霉素杂质	Chloramphenicol impurity	716-61-0	100mg
03143262	氯霉素棕榈酸	Chloramphenicol palmitat	530-43-8	0.25g
ZZS1107300	氯霉素棕榈酸酯 USP 标准品	Chloramphenicol Palmitate	530-43-8	200 mg
ZZSOP027	苏型 - 氯霉素-D5（对映异构体的混合物）标准品	threo-Chloramphenicol-D5 (mixture of enantiomers)		10mg/20mg
ZZS1107401	无味氯霉素 A 晶型 USP 标准品	Chloramphenicol Palmitate Nonpolymorph A	530-43-8	200 mg
03016503-5	棕榈酸氯霉素 EP 标准品	Chloramphenicol dipalmitate		100 mg
03016503-4	棕榈酸氯霉素异构体 EP 标准品	Chloramphenicol palmitate isomer		100 mg
ZZS-DLM-119-1.2	(+/-)-氯霉素 (RING-D4, 苯 YL-D1, 98%)	(+/-)-CHLORAMPHENICOL (RING-D4, BENZYL-D1, 98%)		1.2 ML
ZZS-DLM-119-0.01	(+/-)-氯霉素 (RING-D4, 苯 YL-D1, 98%)	(+/-)-CHLORAMPHENICOL (RING-D4, BENZYL-D1, 98%)		0.01G
ZZS-DLM-119-0.005	(+/-)-氯霉素 (RING-D4, 苯	(+/-)-CHLORAMPHENICOL (RING-D4, BENZYL-D1,		5MG

	YL-D1, 98%)	98%)		
ZZSOP028	赤式 - 氯霉素-D5（对映异构体的混合物）标准品	erythro-Chloramphenicol-D5 (mixture of enantiomers)		10mg/20mg
03143296	甲砜霉素(甲砜氯霉素 硫霉素)	Thiamphenicol	15318-45-3	0.1g
ZZSOP003	间氯霉素(赤式)标准品	m-Chloramphenicol erythroform		25mg/50mg
ZZSOP002	间氯霉素(苏式)标准品	m-Chloramphenicol threoform	7411-65-6	25mg/50mg
03143303	氯霉素 同位素-D5	Chloramphenicol D5 (ring D4, benzyl D	202480-68-0	1.1ml
ZZSC-10101	氯霉素-D5	Chloramphenicol-D5		100mg

肉与肉制品中农残分析用 2,4-滴标准品

GBT 20798-2006 肉与肉制品中 2,4-滴残留量的测定规定了肉及肉制品中 2，4-滴残留量的抽样和测定方法。适用于肉及肉制品中 2，4-滴残留量的测定

上海甄准生物提供肉与肉制品中农残分析用 2,4-滴标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
32105008	2，4-滴	2,4-Dichlorophenoxy acetic acid	94-75-7	500g
ZZS3353.8-100	2,4-滴酸	2,4-Dichlorophenoxy acetic acid	94-75-7	1mL
ZZS-31518-250MG	2,4-滴	2,4-D	94-75-7	250mg
3143078	2,4-滴标准品 同位素 D3	2,4-D-D3		1.1 ml
3143077	2,4-滴标准品 同位素 D3	2,4-D-D3		10 mg
3143076	2,4- 滴 标 准 品 13C6	2,4-D-13C6		1.1 ml
3143075	2,4-滴标准品	2,4-D		1 ml
3143074	2,4-滴标准品	2,4-D		10 ml

3143073	2,4-滴标准品	2,4-D		0.25 g
ZZS-ULM-7313-1.2	2，4-滴丙酸 （未标记）	DICHLORPROP UNLABELED		1.2 ML
ZZS-CLM-3722-1.2	2， 4- 滴 丙 酸 (RING-13C6, 99%)	DICHLORPROP UNLABELED(RING-13C6, 99%)		1.2 ML

肉与肉制品分析用锌元素标准品

GBT 9695.20-2008 肉与肉制品 锌的测定规定了用原子吸收光谱法测定肉与肉制品中锌含量的方法。适用于肉与肉制品中锌的确证和定量测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用锌元素标准品。

产品信息：

货号	英文品名	中文品名	规格
06061071	1000 ppm Zinc for AA	1000 ppm 锌 for 原子吸收(HNO3)	125mL
06061071	1000 ppm Zinc for AA	1000 ppm 锌 for 原子吸收(HNO3)	500mL
06061072	1000 ppm Zinc for AA	1000 ppm 锌 for 原子吸收(NaCN)	125mL
06061072	1000 ppm Zinc for AA	1000 ppm 锌 for 原子吸收(NaCN)	500mL
06062161	10,000 ppm Zinc for ICP	10,000 ppm 锌 for ICP(HNO3)	125mL
06062161	10,000 ppm Zinc for ICP	10,000 ppm 锌 for ICP(HNO3)	500mL
06062162	1000 ppm Zinc for ICP	1000 ppm 锌 for ICP(HNO3)	125mL
06062162	1000 ppm Zinc for ICP	1000 ppm 锌 for ICP(HNO3)	500mL
06062415	100 ppm Zinc for ICP-MS	100 ppm 锌 for ICP-MS(HNO3)	125mL
06062416	10 ppm Zinc for ICP-MS	10 ppm 锌 for ICP-MS(HNO3)	125mL

相关产品：

货号	英文品名	中文品名	规格
PZN2B2	ICP Standard Zinc 2-5% HNO3 1,000µg/ml	ICP 标准品 锌 2-5% 硝酸 1,000µg/ml	250ml
PZN2A2	ICP Standard Zinc 2-5% HNO3 1,000µg/ml	ICP 标准品 锌 2-5% 硝酸 1,000µg/ml	100ml
PZN4B2	ICP Standard Zinc 2-5% HNO3 10,000µg/ml	ICP 标准品 锌 2-5% 硝酸 10,000µg/ml	250ml

PZN2B3	ICP Standard Zinc 2-5% HCI 1,000μg/ml	ICP 标准品 锌 2-5% 盐酸 1,000μg/ml	250ml
PZN4B3	ICP Standard Zinc 2-5% HCI 10,000μg/ml	ICP 标准品 锌 2-5% 盐酸 10,000μg/ml	250ml

肉与肉制品分析用 pH 标准液

GBT 9695.5-2008 肉与肉制品 pH 测定规定了肉和肉制品的 PH 的测定方法。适用于均质化产品的测试以及屠宰后的畜体、酮体和瘦肉的非破坏性测试。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用 pH 标准液。

产品信息：

透明无色溶液，25℃测试，提供 ISO17025 认可的分析证书，证书描述可追溯至 N.I.S.T。

货号	描述	中文名称	包装
ZZS-1020525	BufferSolutionpH2.00±0.02@25℃	pH 缓冲液 2.00±0.02@25℃	500ml
ZZS-102025	BufferSolutionpH2.00±0.02@25℃	pH 缓冲液 2.00±0.02@25℃	1L
ZZS-502025	BufferSolutionpH2.00±0.02@25℃	pH 缓冲液 2.00±0.02@25℃	5L
ZZS-1030525	BufferSolutionpH3.00±0.02@25℃	pH 缓冲液 3.00±0.02@25℃	500ml
ZZS-103025	BufferSolutionpH3.00±0.02@25℃	pH 缓冲液 3.00±0.02@25℃	1L
ZZS-503025	BufferSolutionpH3.00±0.02@25℃	pH 缓冲液 3.00±0.02@25℃	5L
ZZS-1040525	BufferSolutionpH4.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 4.00±0.01@25℃	500ml
ZZS-104025	BufferSolutionpH4.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 4.00±0.01@25℃	1L
ZZS-504025	BufferSolutionpH4.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 4.00±0.01@25℃	5L
ZZS-CC1040525	BufferSolutionpH4.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 4.00±0.01@25℃(不含邻苯二甲酸盐)	500ml
ZZS-CC104025	BufferSolutionpH4.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 4.00±0.01@25℃(不含邻苯二甲酸盐)	1L
ZZS-CC504025	BufferSolutionpH4.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 4.00±0.01@25℃(不含邻苯二甲酸盐)	5L
ZZS-1050525	BufferSolutionpH5.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 5.00±0.01@25℃	500ml
ZZS-105025	BufferSolutionpH5.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 5.00±0.01@25℃	1L
ZZS-505025	BufferSolutionpH5.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 5.00±0.01@25℃	5L
ZZS-1060525	BufferSolutionpH6.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 6.00±0.01@25℃	500ml

ZZS-106025	BufferSolutionpH6.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 6.00±0.01@25℃	1L
ZZS-506025	BufferSolutionpH6.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 6.00±0.01@25℃	5L
ZZS-1068525	BufferSolutionpH6.80±0.01@25℃	pH 缓冲液 6.80±0.01@25℃	500ml
ZZS-106825	BufferSolutionpH6.80±0.01@25℃	pH 缓冲液 6.80±0.01@25℃	1L
ZZS-506825	BufferSolutionpH6.80±0.01@25℃	pH 缓冲液 6.80±0.01@25℃	5L
ZZS-1070525	BufferSolutionpH7.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 7.00±0.01@25℃	500ml
ZZS-107025	BufferSolutionpH7.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 7.00±0.01@25℃	1L
ZZS-507025	BufferSolutionpH7.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 7.00±0.01@25℃	5L
ZZS-1080525	BufferSolutionpH8.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 8.00±0.01@25℃	500ml
ZZS-108025	BufferSolutionpH8.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 8.00±0.01@25℃	1L
ZZS-508025	BufferSolutionpH8.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 8.00±0.01@25℃	5L
ZZS-1090525	BufferSolutionpH9.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 9.00±0.01@25℃	500ml
ZZS-109025	BufferSolutionpH9.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 9.00±0.01@25℃	1L
ZZS-509025	BufferSolutionpH9.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 9.00±0.01@25℃	5L
ZZS-1100525	BufferSolutionpH10.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 10.00±0.01@25℃	500ml
ZZS-110025	BufferSolutionpH10.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 10.00±0.01@25℃	1L
ZZS-510025	BufferSolutionpH10.00±0.01@25℃	pH 缓冲液 10.00±0.01@25℃	5L
ZZS-1110525	BufferSolutionpH11.00±0.05@25℃	pH 缓冲液 11.00±0.05@25℃	500ml
ZZS-111025	BufferSolutionpH11.00±0.05@25℃	pH 缓冲液 11.00±0.05@25℃	1L
ZZS-511025	BufferSolutionpH11.00±0.05@25℃	pH 缓冲液 11.00±0.05@25℃	5L
ZZS-1120525	BufferSolutionpH12.00±0.05@25℃	pH 缓冲液 12.00±0.05@25℃	500ml
ZZS-112025	BufferSolutionpH12.00±0.05@25℃	pH 缓冲液 12.00±0.05@25℃	1L
ZZS-512025	BufferSolutionpH12.00±0.05@25℃	pH 缓冲液 12.00±0.05@25℃	5L

肉制品分析用胭脂红标准品

GBT 9695.6-2008 肉制品胭脂红着色剂测定规定肉制品中胭脂红着色剂的测定方法。第一法适用于肉制品中胭脂红着色剂的测定。第二法适用于仅含胭脂红着色剂的肉制品中胭脂红的测定。

本方法的检出限：高效液相色谱法：0.05mg/kg;0.4mg/kg.

上海甄准生物提供肉制品分析用胭脂红标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
ZZS-C16284000	胭脂红	Ponceau	2611-82-7	100mg
ZZS-C16284500	胭脂红 SX	Ponceau SX 0.1	4548-53-2	100mg
32073087	胭脂红	Carmine	.1390-65-4	5g/25g
02114310	胭脂红	Carmine	.1390-65-4	5g/25g
02013024	胭脂红	Carmine	2611-82-7	0.1g
ZZS3910.22-1G	胭脂红，天然红 4 （E 120 ）	Carmine, Natural red 4 (E 120)	1390-65-4	1g
32073306	靛蓝胭脂红	ndigo Carmine	.860-22-0	25g
32073121	靛蓝胭脂红	ndigo Carmine	.860-22-0	25g
ZZS1339000	靛蓝胭脂红 USP 标准品	ndigo Carmine	860-22-0	500 mg
02114311	胭脂红酸(天然染料)	Carminic Acid (Natural dye)	.1260-17-9	5g/25g

肉与肉制品分析用氯化物标准品

GBT 9695.8-2008 肉与肉制品 氯化物含量测定规定了肉和肉制品中氯化物含量的测定方法。第一法适用于肉和肉制品中氯化钠含量大于或等于 1.0%（质量分数）的氯化物的测定，第二法适用于肉和肉制品中氯化钠含量小于 1.0%（质量分数）的氯化物的测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用氯化物标准品。

产品信息：

货号	英文品名	品名	规格
06176009	10,000 ppm Chloride for IC	10,000 ppm 氯化物 for 离子层析标准液(H2O)	125mL
06176009	10,000 ppm Chloride for IC	10,000 ppm 氯化物 for 离子层析标准液(H2O)	500mL
06176010	1000 ppm Chloride for IC	1000 ppm 氯化物 for 离子层析标准液(H2O)	125mL
06176010	1000 ppm Chloride for IC	1000 ppm 氯化物 for 离子层析标准液(H2O)	500mL

相关产品：

货号	英文品名	品名	规格
06176011	1000 ppm Chlorite for IC	1000 ppm 亚氯酸盐 for 离子层析标准液 (H2O)	125mL

06176011	1000 ppm Chlorite for IC	1000 ppm 亚氯酸盐 for 离子层析标准液 (H2O)	500mL
06176012	1000 ppm Chlorate for IC	1000 ppm 氯酸盐 for 离子层析标准液 (H2O)	125mL
06176012	1000 ppm Chlorate for IC	1000 ppm 氯酸盐 for 离子层析标准液 (H2O)	500mL
06176013	1000 ppm Perchlorate for IC	1000 ppm 高氯酸盐 for 离子层析标准液 (H2O)	125mL
06176013	1000 ppm Perchlorate for IC	1000 ppm 高氯酸盐 for 离子层析标准液 (H2O)	500mL
ICAS02	Ion Chromatography Anion Std Chloride 1mg/ml (1,000ppm)	氯离子 Cl-1mg/ml (1,000ppm)	100ml
ICAT02	Ion Chromatography Anion Std Chloride 0.2mg/ml (200ppm)	氯离子 Cl- 0.2mg/ml (200ppm)	100ml
06062060	1000 ppm Ammonium Chloride for ICP	1000 ppm 氯化铵 for ICP(H2O)	125mL
06062060	1000 ppm Ammonium Chloride for ICP	1000 ppm 氯化铵 for ICP(H2O)	500mL

相关产品：

货号	品名	英文品名	规格
ZZS-07-1195-2000	水质氯化物	Water Chloride	20ml

肉与肉制品农残分析用六六六标准品

GBT 9695.10-2008 肉与肉制品 六六六残留量测定规定了肉与肉制品 六六六残留量测定方法。适用于肉与肉制品 六六六残留量测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品农残分析用六六六标准品

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS8888.6-10-IO	六六六（BHC），技术	HCH (BHC),	608-73-1	10mL

		Technical		
ZZS8888.6-10	六六六（BHC），技术	HCH (BHC), Technical	608-73-1	10MG
021-05711	α-六六六标准品	α-BHC Standard	319-84-6	200mg
022-05741	δ-六六六标准品	δ-BHC Standard	319-86-8	200mg
025-05731	γ--六六六标准品	γ-BHC Standard	58-89-9	200mg
026-05783	δ-六六六标准品	δ-BHC Standard Solution	319-86-8	1ml×5
028-05721	β-六六六标准品	β-BHC Standard	319-85-7	200mg
ZZS-40100-U	α-六六六,1000μgmL 溶于甲醇	α-BHC	319-84-6	1ml
ZZS-40101	B-六六六,1000μgmL 溶于甲醇	B-BHC	319-85-7	1ml
ZZS-40103-U	δ-六六六,1000μgmL 溶于甲醇	δ-BHC	319-86-8	1ml
3056514	γ--六六六标准品	γ-BHC Standard	58-89-9	200mg

肉与肉制品中农残分析用滴滴涕标准品

GBT 9695.10-2008 肉与肉制品 滴滴涕留量测定规定了肉与肉制品 滴滴涕残留量测定方法。适用于肉与肉制品滴滴涕残留量测定。

上海甄准生物提供肉与肉制品农残分析用滴滴涕标准品

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS-3446.16-100	O，P-甲氧滴滴涕	o,p-Methoxychlor	30667-99-3	1mL
139-12231	甲氧滴滴涕标准品	Methoxychlor Standard	72-43-5	200mg
ZZS-34021-10MG-R	4,4'-滴滴涕-D8	4,4′-DDT-D8	221899-88-3	10mg
ZZS-40124	p,p'-滴滴涕	4,4'-DDT	50-29-3	1ml
ZZS-45839-2ML	o,p'-滴滴涕	2,4'-DDT Solution	789-02-6	2ml
ZZS-48282	滴滴涕和异狄氏剂,500μgmL 溶于	Ddt-Endrin Mix	50-29-3	1ml

	甲醇			
ZZS-MET83B	p,p′-甲氧滴滴涕	P,P′-Methoxychlor-Olefin	30667-99-3	50mg
ZZS-PS83	甲氧氯(甲氧滴滴涕)	Methoxychlor	72-43-5	250mg
3056497	甲氧滴滴涕标准品	Methoxychlor Standard	72-43-5	200mg

肉与肉制品分析用镁元素标准品

GBT 9695.21-2008 肉与肉制品 镁含量测定规定了肉与肉制品中镁含量的测定方法。适用于肉与肉制品中镁含量的测定。本方法的检出限：第一法的检出限为2.0mg/kg,第二法的检出限为1.0mg/kg。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用镁元素标准品。

产品信息：

货号	英文品名	中文品名	规格
06061035	1000 ppm Magnesium for AA	1000 ppm 镁 for 原子吸收(HNO3)	125mL
06061035	1000 ppm Magnesium for AA	1000 ppm 镁 for 原子吸收(HNO3)	500mL
06062074	10,000 ppm Magnesium for ICP	10,000 ppm 镁 for ICP(HNO3)	125mL
06062074	10,000 ppm Magnesium for ICP	10,000 ppm 镁 for ICP(HNO3)	500mL
06062075	1000 ppm Magnesium for ICP	1000 ppm 镁 for ICP(HNO3)	125mL
06062075	1000 ppm Magnesium for ICP	1000 ppm 镁 for ICP(HNO3)	500mL
06176031	1000 ppm Magnesium for IC	1000 ppm 镁 for 离子层析标准液(HNO3)	125mL
06176031	1000 ppm Magnesium for IC	1000 ppm 镁 for 离子层析标准液(HNO3)	500mL
06062361	100 ppm Magnesium for ICP-MS	100 ppm 镁 for ICP-MS(HNO3)	125mL

06062362	10 ppm Magnesium for ICP-MS	10 ppm 镁 for ICP-MS(HNO3)	125mL

相关产品：

货号	英文品名	中文品名	规格
PMG2B2	ICP Standard Magnesium 2-5% HNO3 1,000μg/ml	ICP 标准品 镁 2-5% 硝酸 1,000μg/ml	250ml
PMG2A2	ICP Standard Magnesium 2-5% HNO3 1,000μg/ml	ICP 标准品 镁 2-5% 硝酸 1,000μg/ml	100ml
PMG4B2	ICP Standard Magnesium 2-5% HNO3 10,000μg/ml	ICP 标准品 镁 2-5% 硝酸 10,000μg/ml	250ml
PMG2B3	ICP Standard Magnesium 2-5% HCI 1,000μg/ml	ICP 标准品 镁 2-5% 盐酸 1,000μg/ml	250ml
PMG4B3	ICP Standard Magnesium 2-5% HCI 10,000μg/ml	ICP 标准品 镁 2-5% 盐酸 10,000μg/ml	250ml

肉与肉制品分析用维生素 PP/烟酸/维生素 B3 和烟酰胺标准品

烟酸也称作维生素 B3，或维生素 PP，分子式：C6H5NO2，耐热，能升华。烟酸又名尼克酸、抗癞皮病因子。在人体内还包括其衍生物烟酰胺或尼克酰胺。它是人体必需的 13 种维生素之一，是一种水溶性维生素，属于维生素 B 族。烟酸在人体内转化为烟酰胺，烟酰胺是辅酶 I 和辅酶 II 的组成部分，参与体内脂质代谢，组织呼吸的氧化过程和糖类无氧分解的过程。

GBT 9695.25-2008 肉与肉制品 维生素 PP 含量测定规定了肉与肉制品中维生素 PP 含量的微生物测定方法，适用于肉与肉制品中维生素 PP 含量的测定。在本部份规定的条件下，测定的尼克酸/烟酸和尼克酰胺/烟酰胺的总量。

分析方法包括：微生物法和比色法。

上海甄准生物提供肉与肉制品分析用维生素 PP/烟酸/维生素 B3 和烟酰胺标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
1047864	烟酸标准品	Nicotinic Acid	59-67-6	1 g
ZZS-N429250	烟酸	Nicotinic Acid	59-67-6	1g / 10g
02010012	维生素 B3(烟酸 尼克酸)	Nicotinic Acid	59-67-6	0.25g

32231046	烟酸	Nicotinic Acid	.59-67-6	25g/500g
32228046	烟酸	Nicotinic Acid	.59-67-6	25g/500g
32067015	烟酸	Nicotinic Acid	.59-67-6	25g/500g
06221025	烟酸	Nicotinic Acid	.59-67-6	25g/500g
01461003	烟酸	Nicotinic Acid	59-67-6	200 mg
ZZS1461003	烟酸	Nicotinic Acid	59-67-6	200 mg
03044157	烟酸	Nicotinic Acid	59-67-6	500 mg
03045475	烟酸	Nicotinic Acid	59-67-6	500mg
03045070-1	烟酸	Nicotinic Acid	59-67-6	500mg
02010048 /	烟酸	Nicotinic Acid	59-67-6	10mg/250mg/1g
ZZSN429250	烟酸	Nicotinic Acid	59-67-6	1g/10g
ZZS-V-017	烟酸（维生素 B3）标准品	Nicotinic Acid	59-67-6	1mL
03121991	烟酸标准品	Nicotinic Acid	59-67-6	1 mg, 10 mg, 100 mg, 1
03045426A	烟酸甲酯杂质 A	Imp. A (EP): Nicotinic Acid	59-67-6	500mg
ZZS-V-016	烟酰胺（维生素 B3）标准品	Nicotinamide (Vitamin B3)	98-92-0	1mL
1462006	烟酰胺（USP 标准品）	Nicotinamide	98-92-0	500 mg
32232058	烟酰胺	Nicotinamide	.98-92-0	25g/500g
32228045	烟酰胺	Nicotinamide	.98-92-0	25g/500g
32067014	烟酰胺	Nicotinamide	.98-92-0	25g/500g
03044156	烟酰胺	Nicotinamide	98-92-0	500 mg
03016503-13	乙基烟酰胺 EP 标准品	Ethylnicotinamide		150 mg
03045473-1	烟酰胺杂质	Isonicotinamide	1453-82-3	100mg
03045473	烟酰胺	Nicotinamide	98-92-0	500mg
03045070	苄基烟酰胺	Benzyl Nicotinate	94-44-0	500mg
02010078	烟酰胺	Nicotinamide	98-92-0	250mg/1g

02010077	烟酰胺	Nicotinamide	98-92-0	250mg/1g
ZZSN407720	抗坏血酸烟酰胺	Niacinamide Ascorbate	1987-71-9	1g/10g
ZZSN407750	烟酰胺	Nicotinamide	98-92-0	1g/100g/500g
ZZSN407752	烟酰胺-d4	Nicotinamide-d4	347841-88-7	10mg/100mg
ZZSN407753	烟酰胺-d4 (Major)	Nicotinamide-d4	347841-88-7	10mg/100mg
02010011	维生素 B3(烟酰胺)	Nicotinamide	98-92-0	0.25g
ZZS-BP460	烟酰胺	Nicotinamide	98-92-0	100mg
ZZS-BP1104	N-(2-羟乙基）异烟酰胺硝酸酯	n-(2-hydroxyethyl)isonicotinamide nitric ester		25mg

肉制品分析用维生素 C 标准品

GBT 9695.29-2008 肉制品 维生素 C 含量测定规定了肉制品中维生素 C（抗坏血酸）含量的测定方法。适用于肉制品中维生素 C 含量的测定。检出限为 2mg/kg。

原理：试样中的维生素 C 用偏磷酸提取后，经 2，6-二氯靛酚氧化成脱氢维生素 C，与邻苯二胺反应，生成具有紫蓝色荧光的喹恶啉衍生物。在激发波长 350nm、发射波长 430nm 处测定其荧光强度，标准曲线法定量。

上海甄准生物提供肉制品分析用维生素 C 标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
03016074	抗坏血酸,维生素 C EP 标准品		Ascorbic acid	100 mg
ZZSA-781	溶性维生素 C	183476-82-6	Ascorbyl tetraisopalmitate	100mg
02010035	维生素 C	50-81-7	Ascorbic acid	1g
02010034	维生素 C	50-81-7	Ascorbic acid	250mg/1g/5g
02010033	维生素 C	50-81-7	Ascorbic acid	1g
2010002	维生素 C(L-抗坏血酸)	50-81-7	Ascorbic acid	0.25g
ZZK-K-ASCO	维生素 C（L-抗坏血		Ascorbic Acid (L-Ascorbate)	40assays

	酸）检测试剂盒		Assay Kit	
02010003	维生素 C(抗坏血酸钙)	5743-28-2	Ascorbic acid calcium salt	0.25g
02010004	维生素 C(抗坏血酸钠)	134-03-2	L-Ascorbic acid sodium salt	0.25g
02010008	维生素 C(异抗坏血酸)	89-65-6	Isoascorbic acid	0.25g
ZZS1043003	维生素 C USP 标准品	50-81-7	Ascorbic acid	1 g
ZZS1043105	维生素 C 棕榈酸酯 USP 标准品	137-66-6	Ascorbyl Palmitate	2 g
04168162	13C 均匀标记维生素 C		13C Uniformly Labeled ASCORBIC ACID, L-(+)-(VITAMIN C)	1mg
ZZSA786990	L-脱氢维生素 C	50-81-7	L-Ascorbic Acid	1g/10g
ZZSD229250	L-脱氢维生素 C	490-83-5	L-Ascorbic Acid	500mg/5g
ZZSA786998	L-脱氢维生素 C-1,2-13C2		L-Ascorbic Acid-1,2-13C2	2.5mg/25mg
ZZSA786999	L-脱氢维生素 C-1,3-13C2		L-Ascorbic Acid-1,2-13C2	2.5mg/25mg
ZZSA786991	L-脱氢维生素 C-1,6-13C2		L-Ascorbic Acid-1,6-13C2	2.5mg/25mg
ZZSA786993	L-脱氢维生素 C-1-13C	178101-88-7	L-Ascorbic Acid-1-13C	5mg/50mg
ZZSD229252	L-脱氢维生素 C-13C6		L-Ascorbic Acid-13C6	10mg
ZZSA786994	L-脱氢维生素 C-2-13C	178101-89-8	L-Ascorbic Acid-2-13C	5mg/50mg
ZZSA786995	L-脱氢维生素 C-3-13C		L-Ascorbic Acid-3-13C	2.5mg/25mg
ZZSA786996	L-脱氢维生素		L-Ascorbic Acid-5-13C	2.5mg/25mg

	C-5-13C			
ZZSA787002	L-脱氢维生素 C-6,6'-d2		L-Ascorbic Acid-6,6'-d2	1mg/10mg
ZZSA786997	L-脱氢维生素 C-6-13C	149153-08-2	L-Ascorbic Acid-6-13C	2.5mg/25mg

水产品分析用标准品

水产品分析用苯唑西林标准品

GB 29682-2013 食品安全国家标准水产品中青霉素 G 药物多残留的测定高效液相色谱法规定了水产品 4 种青霉素类药物残留量检测的制样和高效液相色谱定方法。适用于鱼可食性组织中青霉素 G、苯唑西林 、双氯青霉素和乙氧萘青霉素单个或多药物残留量的检测。

上海甄准生物提供水产品分析用苯唑西林标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
32066051	苯唑西林钠盐一水合物	Oxacillin Sodium Salt Monohydrate	.7240-38-2	5g/25g
32066036	苯唑西林钠	Oxacillin Sodium Salt	1173-88-2	25g
158-02531	苯唑西林钠一水合物标准品	Oxacillin Sodium Salt Monohydrate	7240-38-2	200mg
ZZS1481000	苯唑西林钠 USP 标准品	Oxacillin Sodium Salt	7240-38-2	200 mg
03016593-1	苯唑西林峰鉴别 EP 标准品	Oxacillin for peak identification		10 mg
3016593	苯唑西林钠 EP 标准品	Oxacillin Sodium Salt		110 mg
03045503E	苯唑西林钠杂质 E	Imp. E (EP) as Sodium Salt Monohydrate	7081-44-9	500mg
03045503A	苯唑西林钠杂质 A	Imp.A (EP) as Sodium Salt Monohydrate	551-16-6	100mg
03143344	苯唑西林钠一水合物标准品	Oxacillin Sodium Salt Monohydrate	7240-38-2	200mg
03143286	苯甲异唑青霉素钠(苯唑西林)	Oxacillin sodium salt hydrate	7240-38-2	0.1g

水产品分析用双氯青霉素标准品

GB 29682-2013 食品安全国家标准水产品中青霉素 G 药物多残留的测定高效液相色谱法规定了水产品 4 种青霉素类药物残留量检测的制样和高效液相色谱定方法。适用于鱼可食性组织中青霉素 G、苯唑西林 、双氯青霉素和乙氧萘青霉素单个或多药物残留量的检测。

上海甄准生物提供水产品分析用双氯青霉素标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZSD-681	双氯青霉素	Dicloxacillin	3116-76-5	100mg
ZZSD-682	双氯青霉素-13C4	Dicloxacillin-13C4		100mg
03143304	双氯青霉素钠(双氯西林)	Dicloxacillin sodium hydrate	13412-64-1	1ml
03143267	双氯青霉素钠(双氯西林)	Dicloxacillin sodium hydrate	13412-64-1	0.1g

水产品分析用乙氧萘青霉素标准品

GB 29682-2013 食品安全国家标准水产品中青霉素 G 药物多残留的测定高效液相色谱法规定了水产品 4 种青霉素类药物残留量检测的制样和高效液相色谱定方法。适用于鱼可食性组织中青霉素 G、苯唑西林 、双氯青霉素和乙氧萘青霉素单个或多药物残留量的检测。

上海甄准生物提供水产品分析用乙氧萘青霉素标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZSN-381	乙氧萘青霉素 d5	Nafcillin-d5		100mg
03143283	乙氧萘青霉素钠(萘夫西林)	Nafcillin sodium salt monohydrate	7177-50-6	0.1g
ZZS1450007	萘夫西林钠 USP 标准品	Nafcillin Sodium	7177-50-6	200 mg

水产品分析用阿苯达唑及其代谢物标准品

阿苯达唑为一高效低毒的广谱驱虫药。临床可用于驱蛔虫、蛲虫、绦虫、鞭虫、钩虫、粪圆线虫等。在体内代谢为亚砜类或砜类后，抑制寄生虫对葡萄糖的吸收，导致虫体糖原耗竭，或抑制延胡索酸还原酶系统，阻碍 ATP 的产生，使寄生虫无法存活和繁殖。

GB 29687-2013 食品安全国家标准 水产品中阿苯达唑及其代谢物多残留的测定 高效液相色谱法规定了水产品中阿苯达唑及代谢物（2-氨基阿苯达唑砜、阿苯达唑亚砜、阿苯达唑砜）残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于水产品中阿苯达唑及代谢物（2-氨基阿苯达唑砜、阿苯

达唑亚砜、阿苯达唑砜）残留量的测定。

上海甄准生物提供水产品分析用阿苯达唑及其代谢物标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
03045014	阿苯达唑	Albendazole	54965-21-8	500mg
32066205	阿苯达唑	Albendazole	54965-21-8	5g/25g
ZZSA-166	阿苯达唑	Albendazole	54965-21-8	100mg
ZZS-BP763	阿苯达唑	Albendazole	54965-21-8	100mg
03016999	阿苯达唑 EP 标准品	Albendazole		50 mg
30178554	[2H3]-阿苯达唑标准品	[2H3]-Albendazole	54965-21-8 unlabeled	10 mg, 100 mg
30178555	[2H5]-阿苯达唑亚砜标准品	[2H5]-Albendazole	54029-12-8 unlabeled	10 mg, 100 mg
30178553	[2H7]-阿苯达唑标准品	[2H7]-Albendazole	54965-21-8 unlabeled	10 mg, 25 mg, 100 mg
ZZSBI035	阿苯达唑-2 - 氨基砜-D3 盐酸盐标准品	Albendazole-2-aminosulfone-D3	1435902-07-0	25mg/50mg
ZZSBI020	阿苯达唑-D3 标准品	Albendazole-D3	1353867-92-1	50mg/100mg
ZZSA-165	阿苯达唑-d7	Albendazole-D7		100mg

相关产品：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
03143193	阿苯达唑氨基砜	80983-34-2	Albendazole-2-aminosulfone	50mg
ZZSA-161	阿苯达唑砜（阿苯达唑杂质 C）	75184-71-3	Albendazole sulfone (Albendazole Impurity C)	100mg
ZZSBI006	阿苯达唑砜标准品	75184-71-3	Albendazole sulfone	50mg/100mg
ZZS-NMIP1793	阿苯达唑砜标准品	75184-71-3	Albendazole sulfone	25mg
ZZSA-162	阿苯达唑亚砜（阿苯达唑亚砜，阿苯达唑杂质 B)	54029-12-8	Albendazole Sulfoxide (Ricobendazole, Albendazole Impurity B)	100mg
ZZSA-169	阿苯达唑亚砜-d7		Albendazole sulfoxide-d7	100mg
03121956	阿苯达唑亚砜标准品	54029-12-8	Albendazole sulfoxide	10 mg, 25 mg, 100

				mg
ZZSBI007	阿苯达唑亚砜标准品	54029-12-8	Albendazole sulfoxide	50mg/100mg
ZZS-NMIP1792	阿苯达唑亚砜标准品	540029-12-8	Albendazole sulfoxide	25mg
ZZSA-163	阿苯达唑杂质 A		Albendazole impurity A	100mg
ZZSA-167	阿苯达唑杂质 D		Albendazole impurity D	100mg
ZZSA-164	阿苯达唑杂质 E		Albendazole impurity E	100mg
ZZSA-168	阿苯达唑杂质 F		Albendazole impurity F	100mg
03045014A	阿苯达唑杂质 A	80983-36-4	Albendazole impurity A	100mg
03045014B	阿苯达唑杂质 B	54029-12-8	Albendazole impurity B	100mg
03045014C	阿苯达唑杂质 C	75184-71-3	Albendazole impurity C	100mg
03045014D	阿苯达唑杂质 D	80983-34-2	Albendazole impurity D	100mg
03045014E	阿苯达唑杂质 E	10605-21-7	Albendazole impurity E	100mg
ZZSBI017	环戊阿苯达唑标准品	77723-30-9	Cyclopentylalbendazole	50mg/100mg
ZZSBI019	环戊阿苯达唑砜标准品	1448346-31-3	Cyclopentylalbendazole sulfone	50mg/100mg
ZZSBI018	环戊阿苯达唑亚砜标准品	131454-43-8	Cyclopentylalbendazole sulfoxide	50mg/100mg

水产品分析用阿维菌素标准品

阿维菌素，英文名称 Avermectins，是由日本北里大学大村智等和美国 Merck 公司首先开发的一类具有杀虫、杀螨、杀线虫活性的十六元大环内酯化合物，由链霉菌中灰色链霉菌 Streptomyces avermitilis 发酵产生。

GB 29695-2013 食品安全国家标准 水产品中阿维菌素残留的测定 高效液相色谱法规定了水产品中阿维菌素和伊维菌素残留量的制样和高效液相色谱测定方法。适用于鱼的可食性组织中阿维菌素和伊维菌素残留量的检测。

上海甄准生物提供水产品分析用阿维菌素标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
03143244	阿维菌素	71751-41-2	Abamectin	0.1g
03143249	阿维菌素	71751-41-2	Abamectin	10ml
03143251	阿维菌素	71751-41-2	Abamectin	1ml

ZZS-31732-100MG	阿维菌素	71751-41-2	Abamectin	100mg
ZZSA-421	阿维菌素	71751-41-2	Abamectin	100mg
ZZSA-422	阿维菌素 B1a	65195-55-3	Abamectin B1a	100mg
016-20361	阿维菌素标准品	71751-41-2	Abamectin Standard	200mg
03056164	阿维菌素标准品	71751-41-2	Abamectin Standard	200mg
ZZSOP074	阿维菌素代谢物-D6 标准品	4101-80-0	Dichloroisoeverninic acid-D6	25mg/50mg
ZZSOP072	阿维菌素代谢物标准品	4101-80-0	Dichloroisoeverninic acid	25mg/50mg
03143247	爱普瑞菌素(乙酰氨基阿维菌素)	123997-26-2	Eprinomectin	0.1g
03143252	爱普瑞菌素(乙酰氨基阿维菌素)	123997-26-2	Eprinomectin	1ml
03143246	甲胺基阿维菌素苯甲酸盐	155569-91-8	Emamectin benzoate	0.1g
03143250	甲胺基阿维菌素苯甲酸盐	155569-91-8	Emamectin benzoate	10ml
ZZS-31733-250MG	甲胺基阿维菌素苯甲酸盐	155569-91-8	Emamectin benzoate	250mg

水产品分析用红霉素标准品

GB 29684-2013 食品安全国家标准水产品中红霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法规定了水产品中红霉素残留量检测的制样和液相色谱-串联质谱测定方法。适用于水产品可食性组织中红霉素残留量的检测。

上海甄准生物提供水产品分析用红霉素标准品

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
03143270	红霉素	Erythromycin (mixture A,B,C）	114-07-8	0.1g
32066022	红霉素	Erythromycin	114-07-8	5g
32066076	红霉素	Erythromycin	.114-07-8	5g/25g

ZZS10090.37-10	红霉素	Erythromycin	114-07-8	10mg
ZZS-BP781	红霉素	Erythromycin	114-07-8	50mg
ZZSE-203	红霉素	Erythromycin	114-07-8	100mg
ZZS-CLM-3672-MT-1.2	红霉素(90-95% 红霉素 A) (N,正二甲基-13C2, ~90%)	ERYTHROMYCIN (90-95% ERYTHROMYCIN A) (N,N-DIMETHYL-13C2, ~90%)		1.2 ML
ZZS-ULM-4322-MT-1.2	红霉素（未标记）	Erythromycin		1.2 ML
ZZSE-201	红霉素-13C-D3	Erythromycin-13C-D3		100mg
ZZS-E-0288	红霉素 A	Erythromycin A	114-07-8	10mg/20mg
ZZS-BP794	红霉素 A	Erythromycin A	114-07-8	250mg
03016411-17	红霉素 A EP 标准品	Erythromycin A		250 mg
056-07361	红霉素 A 标准品	Erythromycin A	114-07-8	100mg
ZZS-BP795	红霉素 B	Erythromycin B	527-75-3	50mg
03016411-16	红霉素 B EP 标准品	Erythromycin B		50 mg
ZZS1242010	红霉素 BUSP 标准品	Erythromycin B	527-75-3	100 mg
ZZS-BP796	红霉素 C	Erythromycin C	1675-02-1	50mg
03016411-15	红霉素 C EP 标准品	Erythromycin C		50 mg
ZZS1242021	红霉素 CUSP 标准品	Erythromycin C	N/A	50 mg
ZZS1242000	红霉素 USP 标准品	Erythromycin	114-07-8	250 mg
03143341	红霉素标准品	Erythromycin	114-07-8	100mg
ZZS-BP798	红霉素琥珀酸乙酯	erythromycin ethyl succinate	1264-62-6	50mg
03143271	红霉素琥珀酸乙酯(琥乙红霉素)	Erythromycin ethyl succinate	1264-62-6	0.1g

03016300	红霉素微生物鉴定 EP 标准品	Erythromycin for microbiological assay		250 mg
ZZS1242032	红霉素相关物质 NUSP 标准品	Erythromycin Related Compound N	N/A	50 mg
03045242B	红霉素杂质 B	Imp. B (EP): N-Demethylerythromycin	992-62-1	100mg
03045242E	红霉素杂质 E	Imp. E (EP): Erythromycin A Enol Ether	33396-29-1	50mg

相关产品：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
30183207	[13C ， 2H3] - 柔红霉素标准品	[13C,2H3]-Daunorubicin	20830-81-3 unlabeled	1 mg, 10 mg, 100 mg
ZZSE-202	N-去甲红霉素	N-Desmethyl Erythromycin		100mg
ZZS-BP889	N-去甲基红霉素 A	N-demethylerythromycin A	992-62-1	10mg
03016227	N-去甲基红霉素 A EP 标准品	N-demethylerythromycin A		10 mg
ZZS1045600	阿扎红霉素 AUSP 标准品	Azaerythromycin A	76801-85-9	100 mg
03016265	地红霉素 EP 标准品	Dirithromycin		100 mg
ZZS1220700	地红霉素 USP 标准品	Dirithromycin	62013-04-1	200 mg
ZZS1296010	甘罗溴铵红霉素同分异构体 USP 标准品	Glycopyrrolate Erythro Isomer	N/A	25 mg
03016411-11	琥乙红霉素 EP 标准品	Erythromycin ethylsuccinate		10 mg
ZZS1245008	琥乙红霉素 USP 标准品	Erythromycin ethylsuccinate	1264-62-6	200 mg
03143293	罗红霉素	Roxithromycin	80214-83-1	0.1g
32066041	罗红霉素	Roxithromycin	80214-83-1	5g
ZZSR-741	罗红霉素	Roxithromycin	80214-83-1	100mg

03016716	罗红霉素 EP 标准品	Roxithromycin		125 mg
ZZSR-743	罗红霉素-d7	Roxithromycin-D7		100mg
03016716-1	罗红霉素系统适应性 EP 标准品	Roxithromycin for system suitability		5 mg
ZZSR-742	罗红霉素杂质 G	Roxithromycin impurity G	425365-64-6	100mg
ZZS1246000	葡庚糖酸红霉素 USP 标准品	Erythromycin Gluceptate	23067-13-2	200 mg
32066088	柔红霉素盐酸盐	Daunorubicin Hydrochloride	.23541-50-6	20mg/100mg
32230082	柔红霉素盐酸盐	Daunorubicin Hydrochloride	.23541-50-6	20mg/100mg
ZZSD-484	柔红霉素杂质 C(非对映体的混合物)	Daunorubicin Impurity C (Mixture of Diastereomers)		100mg
ZZSD-485	柔红霉素杂质 E(非对映体的混合物)	Daunorubicin Impurity E (Mixture of Diastereomers)		100mg
ZZSD-486	柔红霉素杂质 F(非对映体的混合物)	Daunorubicin Impurity F (Mixture of Diastereomers)		100mg
ZZS1247003	乳糖酸红霉素 USP 标准品	Erythromycin Lactobionate	3847-29-8	200 mg
ZZSD-481	盐酸柔红霉素	Daunorubicin HCl		100mg
03016156-3	盐酸柔红霉素 EP 标准品	Daunorubicin HCl		120 mg
ZZS1164700	盐酸柔红霉素 USP 标准品	Daunorubicin HCl	23541-50-6	200 mg
ZZS-BP790	依托红霉素	erythromycin estolate	3521-62-8	100mg
03016152-9	依托红霉素 EP 标准品	erythromycin estolate		100 mg
ZZS1243002	依托红霉素 USP 标准品	erythromycin estolate	3521-62-8	200 mg
03143272	硬脂酸红霉素	Erythromycin stearate	643-22-1	0.1g
ZZS-BP488	硬脂酸红霉素	Erythromycin stearate	643-22-1	100mg
03016768-2	硬脂酸红霉素 EP 标	Erythromycin stearate		50 mg

	准品			
ZZS1248006	硬脂酸红霉素 USP 标准品	Erythromycin stearate	643-22-1	200 mg

水产品分析用甲氧苄啶标准品

中文名称:甲氧苄啶

英文名称:trimethoprim

中文别名:甲氧苄氨嘧啶;甲氧苄嘧啶;增效磺胺;三甲氧苄氨嘧啶;5-[(3,4,5-三甲氧基苯基)-甲基]-2,4-嘧啶二胺;抗菌增效剂

英文别名:trimethoprim crystalline; 5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diyldiamine; Antibiotic synergist

CAS 号:738-70-5

抗菌剂。抗菌范围和磺胺药相近。

GB 29702-2013 食品安全国家标准 水产品中甲氧苄啶残留量的测定 高效液相色谱法规定了水产品中甲氧苄啶残留量的制样和高效液相色谱测定方法。适用于鱼（包括鳗鲡）、虾、蟹和龟鳖可食组织中甲氧苄啶残留量的检测。

上海甄准生物提供水产品分析用甲氧苄啶标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS9469.14-100	甲氧苄啶	Trimethoprim	738-70-5	100mg
ZZS-BP344	甲氧苄啶	Trimethoprim	738-70-5	100mg
30183161	[13C ， 2H3] -甲氧苄啶标准品	[13C , 2H3] -Trimethoprim	738-70-5 unlabeled	1 mg, 10 mg, 25 mg, 100 mg
ZZSOP070 /	甲氧苄啶-D9 标准品	Trimethoprim-D9	1189460-62-5	25mg/50mg
ZZS1692505	甲氧苄啶 USP 标准品	Trimethoprim	738-70-5	300 mg
03045732	甲氧苄啶	Trimethoprim	738-70-5	500mg
03143422	甲氧苄啶标准品	Trimethoprim	738-70-5	200mg

相关产品：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZST-701	甲氧苄啶杂质 A	Trimethoprim Impurity A	213745-86-9	100mg
ZZST-702	甲氧苄啶杂质 C	Trimethoprim Impurity C	29606-06-2	100mg

ZZST-703	甲氧苄啶杂质 D	Trimethoprim Impurity D		100mg
ZZST-704	甲氧苄啶杂质 E	Trimethoprim Impurity E		100mg
ZZST-705	甲氧苄啶杂质 F	Trimethoprim Impurity F	16285-82-8	100mg
ZZST-706	甲氧苄啶杂质 G	Trimethoprim Impurity G		100mg
ZZST-707	甲氧苄啶杂质 H	Trimethoprim Impurity H	1916-07-0	100mg
ZZST-708	甲氧苄啶杂质 I	Trimethoprim Impurity I	30078-48-9	100mg
ZZST-709	甲氧苄啶杂质 B	Trimethoprim Impurity B		100mg
ZZS1692527	甲氧苄啶相关物质 BUSP 标准品	Trimethoprim Related Compound B	30806-86-1	25 mg
ZZS1692516	甲氧苄啶相关物质 AUSP 标准品	Trimethoprim Related Compound A	60729-91-1	25 mg
03045732K	甲氧苄啶杂质 K	Trimethoprim Impurity K	142-04-1	100mg
03045732J	甲氧苄啶杂质 J	Trimethoprim Impurity J	118-41-2	100mg
03045732I	甲氧苄啶杂质 I	Trimethoprim Impurity I	30078-48-9	100mg
03045732H	甲氧苄啶杂质 H	Trimethoprim Impurity H	1916-07-0	100mg
03045732G	甲氧苄啶杂质 G	Trimethoprim Impurity G	78025-68-0	100mg
03045732F	甲氧苄啶杂质 F	Trimethoprim Impurity F	16285-82-8	100mg
03045732C	甲氧苄啶杂质 C	Trimethoprim Impurity C	29606-06-2	100mg
03045732-3	甲氧苄啶杂质	Trimethoprim Impurity	92653-78-6	50mg
03045732A	甲氧苄啶杂质 A	Trimethoprim Impurity A	213745-86-9	100mg
03045732-2	甲氧苄啶杂质	Trimethoprim Impurity	72920-13-9	100mg
03045732D	甲氧苄啶杂质 D	Trimethoprim Impurity D	92440-76-1	100mg
03045732E	甲氧苄啶杂质 E	Trimethoprim Impurity E	60729-91-1	100mg
03045732-1	甲氧苄啶杂质	Trimethoprim Impurity	93885-69-9	10mg
03045732B	甲氧苄啶杂质 B	Trimethoprim Impurity B	30806-86-1	100mg

水产品分析用氯氰菊酯标准品

GB 29705-2013 食品安全国家标准 水产品中氰戊菊酯残留的测定气相色谱法规定了水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的制样和气相色谱测定方法。适用于鱼和虾可食性组织中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的检测。

上海甄准生物提供水产品分析用氯氰菊酯标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
033-15101	氯氟氰菊酯标准品	Cyhalothrin Standard	68085-85-8	200mg
3056292	氯氟氰菊酯标准品	Cyhalothrin Standard	68085-85-8	200mg
ZZSP-461	二氯苯醚菊酯(顺式和反式异构体的混合物)	Permethrin (mixture of cis and trans isomer)		100mg
ZZSP-463	二氯苯醚菊酯二酯杂质	Permethrin Diester Impurity		100mg
ZZS10201.23-100-AC	λ-三氟氯氰菊酯	lambda-Cyhalotrin	91465-08-6	1mL
ZZS3350.22-100	beta-氟氯氰菊酯	beta-Cyfluthrin	68359-37-5	1mL
ZZS3351.22-100	beta-氯氰菊酯	beta-Cypermethrin	65731-84-2	1mL
033-14361	氟氯氰菊酯标准品	Cyfluthrin	68359-37-5	200mg
039-15441	氯氰菊酯标准品	Cypermethrin	52315-07-8	200mg
ZZS-36128-100MG	氯氰菊酯	Cypermethrin	52315-07-8	100mg
ZZS-45806-100MG	顺式氯氰菊酯	Alpha-Cypermethrin	67375-30-8	100mg
ZZS-PS2018	三氟氯氰菊酯	Lambda-Cyhalothrin	91465-08-6	100mg
ZZSC-581	顺式氯氰菊酯	Alpha-Cypermethrin		100mg
3056302	氯氰菊酯标准品	Cypermethrin	52315-07-8	200mg
3056297	氟氯氰菊酯标准品	Cyfluthrin Standard	68359-37-5	200mg

水产品分析用青霉素 G 标准品

GB 29682-2013 食品安全国家标准水产品中青霉素 G 药物多残留的测定高效液相色谱法规定了水产品 4 种青霉素类药物残留量检测的制样和高效液相色谱定方法。适用于鱼可食性组织中青霉素 G、苯唑西林 、双氯青霉素和乙氧萘青霉素单个或多药物残留量的检测。

上海甄准生物提供水产品分析用青霉素 G 标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
32066053	青霉素 G 钾盐	Penicillin G Potassium Salt	.113-98-4	25g
32066052	青霉素 G 钠盐	Penicillin G Potassium Salt	.69-57-8	1g/5g
ZZSOP041	青霉素 G-D7 标准品	Benzylpenicilline-D7 N-ethylpiperidinium salt	1217445-37-8	50mg/100mg
3143289	青霉素 G 钾盐	Penicillin G Potassium Salt	113-98-4	0.25g

3143259	青霉素 G	Penicillin G	41372-02-5	0.1g

水产品分析用氰戊菊酯标准品

GB 29705-2013 食品安全国家标准 水产品中氰戊菊酯残留的测定气相色谱法规定了水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的制样和气相色谱测定方法。适用于鱼和虾可食性组织中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的检测。

上海甄准生物提供水产品分析用氰戊菊酯标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS9199.26-10	氟氰戊菊酯	Flucythrinate	70124-77-5	10mg
ZZS3394.25-100	顺式氰戊菊酯	Esfenvalerate	66230-04-4	1mL
ZZS3405.25-100	氰戊菊酯	Fenvalerate	51630-58-1	1mL
052-08061	S-氰戊菊酯标准品	Esfenvalerate Standard	66230-04-4	100mg
060-03281	氰戊菊酯标准品	Fenvalerate	51630-58-1	200mg
069-02911	氟氰戊菊酯标准品	Fenvalerate	70124-77-5	200mg
ZZS-33496-100MG-R	氟氰戊菊酯	Flucythrinate	70124-77-5	100mg
ZZS-45495-250MG	氰戊菊酯	Fenvalerate	51630-58-1	250mg
ZZS-46277-100MG	高效氰戊菊酯	Esfenvalerate	66230-04-4	100mg
ZZS-46294-250MG	氟胺氰戊菊酯	Tau-Fluvalinate	102851-06-9	250mg
3056434	氟氰戊菊酯标准品	Flucythrinate	70124-77-5	200mg
3056417	S-氰戊菊酯标准品	Esfenvalerate Standard	66230-04-4	100mg
3056416	氰戊菊酯标准品	Fenvalerate	51630-58-1	200mg

水产品分析用溴氰菊酯标准品

GB 29705-2013 食品安全国家标准 水产品中氰戊菊酯残留的测定气相色谱法规定了水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的制样和气相色谱测定方法。适用于鱼和虾可食性组织中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的检测。

上海甄准生物提供水产品分析用溴氰菊酯标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格

ZZS3367.22-100	溴氰菊酯	Deltamethrin	52918-63-5	1mL
ZZS3367.22-10	溴氰菊酯	Deltamethrin	52918-63-5	10mg
ZZS-BP632	溴氰菊酯杂质标准	deltamethrin impurity standard		40mg
ZZS-BP631	溴氰菊酯	Deltamethrin	52918-63-5	100mg
ZZS-45423-250MG	溴氰菊酯	Deltamethrin	52918-63-5	250mg
ZZSD-582	溴氰菊酯 d5	Deltamethrin-D5		100mg
3056338	溴氰菊酯标准品	Deltamethrin	52820-00-5	200mg

水产品分析用伊维菌素标准品

伊维菌素是新型的广谱、高效、低毒抗生素类抗寄生虫药，对体内外寄生虫特别是线虫和节肢动物均有良好驱杀作用。但对绦虫、吸虫及原生动物无效。 大环内酯类抗寄生虫药对线虫及节肢动物的驱杀作用，在于增加虫体的抑制性递质 γ-氨基丁酸〔GABA〕的释放，以及打开谷氨酸控制的 Cl 离子通道，增强神经膜对 Cl 的通透性，从而阻断神经信号的传递，最终神经麻痹，使肌肉细胞失去收缩能力，而导致虫体死亡。

GB 29695-2013 食品安全国家标准 水产品中伊维菌素多残留的测定 高效液相色谱法规定了水产品中阿维菌素和伊维菌素残留量的制样和高效液相色谱测定方法。适用于鱼的可食性组织中阿维菌素和伊维菌素残留量的检测。

上海甄准生物提供水产品分析用伊维菌素标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
03016986	伊维菌素 EP 标准品	70288-86-7	ivermectin	150 mg
03143248	伊维菌素	70288-86-7	ivermectin	0.1g
03143337	伊维菌素标准品	70288-86-7	ivermectin	200mg
090-05521	伊维菌素标准品	70288-86-7	ivermectin	200mg
ZZS-BP864	伊维菌素	70288-86-7	ivermectin	250mg

动物性食品分析用标准品

动物性食品分析用氨苯砜标准品

氨苯砜为砜类抑菌剂，对麻风杆菌有较强的抑菌作用，大剂量时显示杀菌作用。其作用机制与磺胺类药物相似，作用于细菌的二氢叶酸合成酶，干扰叶酸的合成。两者的抗菌谱相似，均可为氨基苯甲酸所拮抗。本品亦可作为二氢叶酸还原酶抑制剂。此外，本品尚具免疫抑制作用，可能与抑制疱疹样皮炎的作用有关。如长期单用，麻风杆菌易对本品产生耐药。

GB 29706-2013 食品安全国家标准 动物性食品中氨苯砜残留量的测定 液相色谱-串联质谱法规定了动物性食品中氨苯砜残留量检测的制样和液相色谱-串联质谱测定方法。适用于猪和牛的肌肉及肝组织中氨苯砜残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用氨苯砜标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS8499.12-100	氨苯砜	Dapsone	80-08-0	1mL
ZZS-BP102	氨苯砜	Dapsone	80-08-0	100mg
03016223	氨苯砜 EP 标准品	Dapsone		100 mg
ZZSD-011	氨苯砜 d8	Dapsone-D8		100mg
ZZSD-012	氨苯砜羟胺	Dapsone hydroxylamine	32695-27-5	100mg

动物性食品分析用苯甲酰磺胺标准品

GB 29694-2013 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中磺胺类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中的磺胺醋酰、磺胺吡啶、黄安噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、苯酰磺胺、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺二甲氧哒嗪和磺胺吡唑单个或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用苯甲酰磺胺标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS-S689030	苯甲酰磺胺	Sulfabenzamide	127-71-9	2.5g / 25g
32066139	苯甲酰磺胺	Sulfabenzamide	127-71-9	25g
ZZS1623706	苯甲酰磺胺 USP 标准品	Sulfabenzamide	127-71-9	200 mg

193-14871	苯甲酰磺胺标准品	Sulfabenzamide	127-71-9	100mg
03143126	磺胺苯酰(苯甲酰磺胺)	Sulfabenzamide	127-71-9	0.25g

动物性食品分析用常山酮标准品

常山酮为新型广谱抗球虫药，对多种鸡球虫均有较强的抑杀作用，用药后明显控　制球虫病临床症状，并完全抑制卵囊排出（堆形艾美耳球虫除外），从而使环境不再污染，减少再感染的可能性。

GB 29693-2013 食品安全国家标准 动物性食品中常山酮残留量的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中常山酮残留量检测的制样和高效液相色谱方法。适用于鸡的肌肉和肝脏组织中常山酮残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用常山酮标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZR-H102500	常山酮	Halofuginone Hydrochloride	1217623-74-9	0.5mg / 5mg
ZZSOP082	氢溴酸常山酮-13C6 标准品	Halofuginone-13C6 hydrobromide		10mg/25mg
ZZSOP078	氢溴酸常山酮标准品	Halofuginone hydrobromide	64924-67-0	10mg/25mg

动物性食品分析用大观霉素标准品

GB 29685-2013 食品安全国家标准 动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素多残留的测定 气相色谱—质谱法规定了动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素残留量检测的制样和气相色谱-质谱测定方法。适用于猪、牛和鸡的鸡肉和肾脏以及牛奶和鸡蛋中林可霉素、克林霉素和大观霉素单位或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用大观霉素标准品。

产品信息：

货号	中文品名	CAS NO.	英文品名	规格
03016759	盐酸大观霉素 EP 标准品	Spectinomycin hydrochloride	22189-32-8	100 mg
ZZS1618003	盐酸大观霉素 USP 标准品	Spectinomycin hydrochloride	22189-32-8	200 mg
32066046	壮观霉素，大观霉素	Spectinomycin dihydrochloride	22189-32-8	5g

动物性食品分析用氮哌酮/阿扎哌隆及其代谢物标准品

GB 29709-2013 食品安全国家标准 动物性食品中氮哌酮及其代谢物残留量的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中氮哌酮及代谢物氮哌醇残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪的肌肉、皮+脂、肝脏和肾脏组织中氮哌酮及代谢物氮哌醇残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用氮哌酮/阿扎哌隆及其代谢物标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS-BP25	阿扎哌隆	Azaperone	1649-18-9	100mg
TRC-A802200	阿扎哌隆	Azaperone	1649-18-9	10mg / 100mg
ZZR-A9801	阿扎哌隆	Azaperone	1649-18-9	1 g
ZZR-A9801	阿扎哌隆	Azaperone	1649-18-9	500 mg
ZZR-A9801	阿扎哌隆	Azaperone	1649-18-9	5 g
ZZS1045756	阿扎哌隆 USP 标准品	Azaperone	1649-18-9	200 mg
015-21671	阿扎哌隆标准品	Azaperone	1649-18-9	100mg
03143329	阿扎哌隆标准品	Azaperone	1649-18-9	100mg
ZZSTR009	二甲苯胺噻嗪标准品	Azaperone	1649-18-9	50mg/100mg
ZZSTR008	阿扎哌醇标准品	Azaperol	2804-05-9.	50mg/100mg
ZZSTR002	阿扎哌醇-D4 标准品	Azaperol-D4		25mg/50mg
32231313	卡拉洛尔	.57775-29-8	Carazolol	200mg/1g
ZZSTR005	卡拉洛尔标准品	57775-29-8	Carazolol	50mg/100mg
ZZSTR004	卡拉洛尔-D7 标准品	1173021-02-7	Carazolol-D7	25mg/50mg
03143354	咔唑心安标准品	57775-29-8	Carazolol	200mg
TRC-C175812	卡拉洛尔-D6		Carazolol-d6, Hydrochloride Salt	5mg / 50mg
TRC-C175810	卡拉洛尔盐酸盐	51997-43-4	Carazolol Hydrochloride Salt	100mg / 1g

动物性食品分析用对乙酰氨基酚标准品

GB 29683-2013 食品安全国家标准 动物性食品中对乙酰氨基酚残留量的测定 高效液相色谱法

规定了动物性食品中对乙酰氨基酚残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪、牛和羊的鸡肉、肝脏和肾脏组织中对乙酰氨基酚残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用对乙酰氨基酚标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS1003009	对乙酰氨基酚 USP 标准品	103-90-2	Acetaminophen	400 mg
ZZS-A-064	对乙酰氨基酚标准品	103-90-2	Acetaminophen	1ml
ZZSA-0211	对乙酰氨基酚	103-90-2	Acetaminophen	100mg
03044002	对乙酰氨基酚	103-90-2	Acetaminophen	300 mg
03016605	对乙酰氨基酚 EP 标准品 E		Acetaminophen	50 mg
ZZS2524.8-500	对乙酰氨基酚（扑热息痛）	103-90-2	Acetaminophen	500mg
ZZS2524.8-K	对乙酰氨基酚（扑热息痛）	103-90-2	Acetaminophen	1mL
ZZS-ULM-7629-1.2	对乙酰氨基酚（未标记）		Acetaminophen	1.2 ML
ZZSNS050	对乙酰氨基酚-D3 标准品	60902-28-5	Acetaminophen -D3	50mg/100mg
ZZSA-024	对乙酰氨基酚 d3 硫酸钾盐		Acetaminophen-d3 sulphate potassium salt	100mg
ZZS-P-917	对乙酰氨基酚-D4 标准品	64315-36-2	Acetaminophen -D4	1mL
ZZS-P-909	对乙酰氨基酚-D4 标准品	64315-36-2	Acetaminophen -D4	1mL
ZZS-PI-050	对乙酰氨基酚-D4 葡萄糖醛酸标准品	NOT AVAILABLE	Acetaminophen-D4 glucuronide	Pleaseinquire
ZZSA-023	对乙酰氨基酚硫酸盐盐钾		Acetaminophen sulphate potassium	100mg

ZZSA-029	对乙酰氨基酚葡萄糖醛酸苷-13C6		Acetamidophen glucuronide-13C6	100mg
ZZSNS053	对乙酰氨基酚葡萄糖醛酸钾盐标准品		Paracetamol glucuronide potassium salt	25mg/50mg
ZZS1003010	对乙酰氨基酚相关物质 AUSP 标准品	2623-33-8	Acetaminophen Related Compound A	15 mg
30189088	[13C6] - 对乙酰氨基酚标准品	103-90-2 unlabeled	[13C6] - Acetaminophen	10 mg, 25 mg, 100 mg
30178171	[2H3] - 对乙酰氨基酚标准品	60902-28-5	[2H3] -Acetaminophen	1 mg, 10 mg, 100 mg
30178403	[2H3] - 对乙酰氨基酚硫酸钾盐标准品	1188263-45-7	[2H3] - Acetaminophen sulphate potassium salt	1 mg, 10 mg, 100 mg
30178189	[2H4] - 对乙酰氨基酚标准品	64315-36-2	[2H4] -Acetaminophen	1 mg, 10 mg, 100 mg
ZZS-CNLM-3726-1.2	对乙酰氨基酚 (ACETYL-13C2, 99%; 15N, 98%+)		Acetaminophen (ACETYL-13C2, 99%; 15N, 98%+)	1.2 ML
ZZS-CNLM-3726-1	对乙酰氨基酚 (ACETYL-13C2, 99%; 15N, 98%+)	103-90-2	Acetaminophen (ACETYL-13C2, 99%; 15N, 98%+)	1G

动物性食品分析用呋喃苯烯酸钠标准品

呋喃苯烯酸钠又称 4-[2-(5-硝基-2-呋喃)乙烯]苯甲酸钠盐，它是一种化工中间体，其分子式为 C13H8NNaO5，分子量为 281.2。

GB 29703-2013 食品安全国家标准 动物性食品中呋喃苯烯酸钠残留量的测定 液相色谱-串联质谱法规定了动物性食品中呋喃苯烯酸钠残留量检测的制样和液相色谱-串联质谱测定法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中呋喃苯烯酸钠残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用呋喃苯烯酸钠标准品。

产品信息：

货号	中文品名	CAS NO.	英文品名	规格
03143430	呋喃苯烯酸钠标准品	54992-23-3	SodiumNifurstyrenate Standard	200mg

动物性食品分析用环丙氨嗪及代谢物三聚氰胺标准品

环丙氯嗪属 1,3,5-三嗪类昆虫生长调节剂，对双翅目幼虫有特殊活性，有内吸传导作用，诱使双翅目幼虫和蛹在形态上发生畸变，成虫羽化不全或受抑制。

GB 29704-2013 食品安全国家标准 动物性食品中环丙氨嗪及代谢物三聚氰胺多残留的测定 超高效液相色谱-串联质谱法规定了动物性食品中环丙氨嗪及代谢物三聚氰胺残留量检测的制样和超高效液相色谱-串联质谱测定方法。适用于鸡的肌肉、肾脏和蛋中环丙氨嗪及代谢物三聚氰胺残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用环丙氨嗪及代谢物三聚氰胺标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS1161203	环丙氨嗪 USP 标准品	Cyromazine	66215-27-8	200 mg
ZZSC-441	环丙氨嗪-d4	Cyromazine-D4		100mg
MEL	三聚氰胺	melamine		1.2ml
ZZS-CNLM-8150-1.2	三聚氰胺	melamine		1.2 ML
ZZS-FB-1942	三聚氰胺	melamine		4 x 1.5 mL
4166214	三聚氰胺	melamine	108-78-1	10mg/50mg/100 mg
ZZS-ULM-8156-1.2	三聚氰胺（未标记）	melamine		1.2 ML
ZZS1379183	三聚氰胺 USP 标准品	melamine	108-78-1	250 mg
132-15881	三聚氰胺标准品	melamine	108-78-1	100mg
2128206	三聚氰胺标准品	melamine	108-78-1	100mg
ZZS-CNLM-8150-10X-1.2	三聚氰胺(13C3, 99%; 氨基-15N3, 98%)	melamine(13C3, 99%; NH2-15N3, 98%)		1.2 ML
M6-MEL	13C3, 15N3 -三聚氰胺	13C3, 15N3 -melamine		1.2ml

M3-MEL	13C3 -三聚氰胺	13C3 -melamine		1.2ml
ZZS9797.3-100	1,3,5 - 三嗪-2,4,6 - 三胺 - [15N3] （三聚氰胺 - [15N3] ）	1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-[15N3] (Melamine-[15N3])	287476-11-3	1mL
ZZS2528.3-100	1,3,5 - 三嗪-2,4,6 - 三胺（三聚氰胺）	1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (Melamine)	108-78-1	1mL
ZZSM-424	N,N 二甲基三聚氰胺	N,N-Dimethyl Melamine		100mg
ZZS8754.3-1G	氰尿酸三聚氰胺	Melamine cyanurate		1g
ZZSOP061	三聚氰胺-13C3 标准品	melamine-13C3	1173022-88-2	25mg/50mg
54086185	三聚氰胺 GC-MS 试剂盒	MELAMINE GC-MS ANALYSIS KIT(P)		1 x Kit
019-22051	三聚氰胺一酰胺标准品	Ammelide Standard	645-93-2	100mg

动物性食品分析用磺胺吡啶标准品

GB 29694-2013 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中磺胺类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中的磺胺醋酰、磺胺吡啶、黄安噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、苯酰磺胺、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺二甲氧哒嗪和磺胺吡唑单个或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用磺胺吡啶标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
32066126	磺胺吡啶	sulfapyridine	.144-83-2	25g/500g
ZZS-BP1039	磺胺吡啶	sulfapyridine	144-83-2	25mg
03143147	磺胺吡啶	sulfapyridine	144-83-2	0.25g
ZZSSA011	磺胺吡啶-13C6 标准品	sulfapyridine-13C6	1228182-45-3	25mg/50mg
ZZS1635002	磺胺吡啶熔点 USP 标准品物 USP 标准品	Sulfapyridine Melting Point Standard	144-83-2	1 g

相关产品：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格

ZZS-BP779	柳氮磺胺吡啶	sulfasalazine	599-79-1	250mg
ZZSS-331	柳氮磺胺吡啶	sulfasalazine	599-79-1	100mg
03016781-4	柳氮磺胺吡啶 EP 标准品	sulfasalazine		250 mg
ZZSS-332	柳氮磺胺吡啶-d3	sulfasalazine-D3	599-79-1(non-d)	100mg
ZZSS-3315	柳氮磺胺吡啶-d4	sulfasalazine-D4		100mg
03121125	柳氮磺胺吡啶标准品	sulfasalazine	599-79-1	1 mg, 5 mg, 10 mg, 100 mg, 500 mg
03016781-5	柳氮磺胺吡啶派生物鉴别 EP 标准品	Sulfasalazine derivative for resolution		20 mg
ZZSS-333	柳氮磺胺吡啶杂质 A	sulfasalazine impurity A		100mg
ZZSS-334	柳氮磺胺吡啶杂质 B	sulfasalazine impurity B		100mg
ZZSS-335	柳氮磺胺吡啶杂质 C	sulfasalazine impurity C		100mg
ZZSS-336	柳氮磺胺吡啶杂质 D	sulfasalazine impurity D		100mg
ZZSS-337	柳氮磺胺吡啶杂质 E	sulfasalazine impurity E		100mg
ZZSS-338	柳氮磺胺吡啶杂质 F	sulfasalazine impurity F		100mg
ZZSS-339	柳氮磺胺吡啶杂质 G	sulfasalazine impurity G		100mg
ZZSS-3310	柳氮磺胺吡啶杂质 H	sulfasalazine impurity H		100mg
03045659H	柳氮磺胺吡啶杂质 H	sulfasalazine impurity H	69-72-7	500mg
ZZSS-3311	柳氮磺胺吡啶杂质 I	sulfasalazine impurity I		100mg
ZZSS-3312	柳氮磺胺吡啶杂质 J	sulfasalazine impurity J		100mg

动物性食品分析用磺胺吡唑标准品

GB 29694-2013 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中磺胺类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中的磺胺醋酰、磺胺吡啶、黄安噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、苯酰磺胺、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺二甲氧哒嗪和磺胺吡唑单个或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用磺胺吡唑标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZSSA021	磺胺吡唑-13C6 标准品	Sulfapyrazole-13C6	1420043-51-1	25mg/50mg
03045658	磺胺吡唑	Sulfamethylphenazole	852-19-7	100mg

动物性食品分析用磺胺醋酰标准品

GB 29694-2013 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中磺胺类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中的磺胺醋酰、磺胺吡啶、黄安噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、苯酰磺胺、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺二甲氧哒嗪和磺胺吡唑单个或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用磺胺醋酰标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
03045648	磺胺醋酰	sulfacetamide	144-80-9	500mg
03143151	磺胺醋酰(磺胺乙酰)	sulfacetamide	144-80-9	1ml
03143127	磺胺醋酰(磺胺乙酰)	sulfacetamide	144-80-9	0.25g
ZZS1623808	磺胺醋酰 USP 标准品	sulfacetamide	144-80-9	300 mg
192-14581	磺胺醋酰标准品	sulfacetamide	144-80-9	200mg
03143394	磺胺醋酰标准品	sulfacetamide	144-80-9	100mg
03143386	磺胺醋酰标准品	sulfacetamide	144-80-9	200mg
03143128	磺胺醋酰钠	Sulfacetamide sodium salt	6209-17-2	0.25g
03016774	磺胺醋酰钠 EP 标准品	Sulfacetamide sodium salt		50 mg
ZZS1624006	磺胺醋酰钠 USP 标准品	Sulfacetamide sodium salt	6209-17-2	500 mg

03045649-1	磺胺醋酰钠一水合物	Sulfacetamide sodium salt	6209-17-2	500mg
03045649A	磺胺醋酰钠杂质 A	Sulfacetamide sodium salt impurity A	63-74-1	100mg

动物性食品分析用磺胺二甲基嘧啶标准品

GB 29694-2013 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中磺胺类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中的磺胺醋酰、磺胺吡啶、黄安噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、苯酰磺胺、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺二甲氧哒嗪和磺胺吡唑单个或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用磺胺二甲基嘧啶标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
03143154	磺胺二甲基嘧啶(SM2 磺胺二甲嘧啶)	Sulfamethazine	57-68-1	1ml
03143138	磺胺二甲基嘧啶(SM2 磺胺二甲嘧啶)	Sulfamethazine	57-68-1	0.25g
03143154	磺胺二甲基嘧啶(SM2 磺胺二甲嘧啶)	Sulfamethazine	57-68-1	1ml
03143138	磺胺二甲基嘧啶(SM2 磺胺二甲嘧啶)	Sulfamethazine	57-68-1	0.25g
32066141	磺胺二甲嘧啶	Sulfamethazine	.57-68-1	25g/250g
ZZS1629000	磺胺二甲嘧啶 USP 标准品	Sulfamethazine	57-68-1	1g
03143384	磺胺二甲嘧啶标准品	Sulfamethazine	57-68-1	200mg
30189162	[13C6]-磺胺二甲嘧啶标准品	[13C6]-Sulfamethazine	57-68-1 unlabeled	1 mg, 10 mg, 25 mg, 100 mg

动物性食品分析用磺胺二甲氧嘧啶标准品

GB 29694-2013 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中磺胺类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中的磺胺醋酰、磺胺吡啶、黄安噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧

呋嗪、苯酰磺胺、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺二甲氧哒嗪和磺胺吡唑单个或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用磺胺二甲氧嘧啶标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS-S699060	磺胺二甲氧嘧啶	Sulfadimethoxine	122-11-2	1g / 10g
32066220	磺胺二甲氧嘧啶	Sulfadimethoxine	.122-11-2	25g
32066129	磺胺二甲氧嘧啶	Sulfadimethoxine	.122-11-2	25g
03143123	磺胺二甲氧嘧啶(SDM 磺胺地索辛 磺胺间二甲氧嘧啶)	Sulfadimethoxine	122-11-2	0.25g
03143385	磺胺二甲氧嘧啶标准品	Sulfadimethoxine	122-11-2	200mg
ZZS1626001	磺胺二甲氧嗪 USP 标准品	Sulfadimethoxine	122-11-2	200mg

动物性食品分析用磺胺甲恶唑标准品

GB 29694-2013 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中磺胺类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中的磺胺醋酰、磺胺吡啶、黄安噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧呋嗪、苯酰磺胺、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺二甲氧哒嗪和磺胺吡唑单个或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用磺胺甲恶唑标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
03016780	磺胺甲恶唑 EP 标准品	sulfamethoxazole		50 mg
03045657	磺胺甲恶唑	sulfamethoxazole	723-46-6	500mg
03121831	磺胺甲恶唑标准品	sulfamethoxazole	723-46-6	1 mg, 5 mg, 100 mg
03143140	磺胺甲恶唑(SMZ 磺胺甲基异恶唑 新诺明)	sulfamethoxazole	723-46-6	0.25g
03143397	磺胺甲恶唑标准品	sulfamethoxazole	723-46-6	200mg

032066131	磺胺甲恶唑	sulfamethoxazole	.723-46-6	25g
ZZS1631001	磺胺甲恶唑 USP 标准品	sulfamethoxazole	723-46-6	200 mg
ZZS9503.10-100	磺胺甲恶唑	sulfamethoxazole	723-46-6	1mL
ZZS-BP314	磺胺甲恶唑	sulfamethoxazole	723-46-6	100mg
ZZSS-501	磺胺甲恶唑	sulfamethoxazole	723-46-6	100mg
ZZS-ULM-7527-1.2	磺胺甲恶唑（未标记）	sulfamethoxazole		1.2 ML
ZZS-S699135	磺胺甲恶唑	Sulfamethoxazole	14365-52-7	1mg / 10mg
ZZS-S699086	磺胺甲恶唑	Sulfamethoxazole	723-46-6	100mg / 1g
ZZS-S699137	磺胺甲恶唑-d4	Sulfamethoxazole-d4		1mg / 10mg
ZZS-S699087	磺胺甲恶唑-d4	Sulfamethoxazole-d4		5mg / 50mg
30189222	[13C6]-磺胺甲恶唑标准品	[13C6]-sulfamethoxazole	1196157-90-0	1 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg
ZZS-CLM-6944-1.2	磺胺甲恶唑 (RING-13C6, 99%)	sulfamethoxazoleRING-13C6, 99%)		1.2 ML
ZZSS-502	磺胺甲恶唑-d4	sulfamethoxazole-D4		100mg
ZZSSA004	磺胺甲恶唑-13C6 标准品	sulfamethoxazole-13C6	1196157-90-0	25mg/50mg
03143141	磺胺甲恶唑 同位素-D4	sulfamethoxazole-D4	1020719-86-1	0.25 g
03143155	磺胺甲恶唑 同位素-D4	sulfamethoxazole-D4	1020719-86-1	1ml

相关产品：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
03121102A	4-亚硝基磺胺甲恶唑标准品	4-Nitrososulfamethoxazole	131549-85-4	1 mg, 5 mg, 10 mg, 100 mg
30189132	[13C6] -4-亚硝基磺胺甲恶唑标准品	[13C6] -4-Nitrososulfamethoxazole	131549-85-4 unlabeled	1 mg, 5 mg, 10 mg, 100 mg
30178426	[2H4] -4-亚硝基磺胺	[2H4]	131549-85-4	1 mg, 5 mg, 10

	甲恶唑标准品	--4-Nitrososulfamethoxazole	unlabeled	mg, 100 mg
ZZS-N549000	4-硝基磺胺甲恶唑标准品	4-Nitro Sulfamethoxazole	29699-89-6	5mg / 50mg
ZZS-N546700	4-亚硝基磺胺甲恶唑标准品	4-Nitroso Sulfamethoxazole	131549-85-4	2.5mg / 25mg
ZZS1631500	磺胺甲噁唑 N4-葡胺 USP 标准品	Sulfamethoxazole N4-glucoside	N/A	25 mg

动物性食品分析用磺胺甲基嘧啶标准品

GB 29694-2013 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中磺胺类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中的磺胺醋酰、磺胺吡啶、黄安噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、苯酰磺胺、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺二甲氧哒嗪和磺胺吡唑单个或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用磺胺甲基嘧啶标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS-S689000	磺胺甲基嘧啶	Sulfamerazine	127-79-7	1g / 10g
03045656	磺胺甲基嘧啶	Sulfamerazine	127-79-7	500mg
03016778	磺胺甲基嘧啶 EP 标准品	Sulfamerazine		100 mg
03143135	磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)	Sulfamerazine	127-79-7	0.25g
ZZSSA007	磺胺甲基嘧啶-13C6 标准品	Sulfamerazine-13C6	1196157-80-8	25mg/50mg
ZZS1628007	磺胺甲基嘧啶 USP 标准品	Sulfamerazine	127-79-7	500 mg
03143396	磺胺甲基嘧啶标准品	Sulfamerazine	127-79-7	200mg

动物性食品分析用磺胺甲氧嗪标准品

GB 29694-2013 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中磺胺类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中的磺胺醋酰、磺胺吡啶、黄安噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、苯酰磺胺、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺二甲氧哒嗪和磺胺吡唑单个或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用磺胺甲氧嗪标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS-S699140	磺胺甲氧嗪	Sulfamethoxypyridazine	80-35-3	100mg / 1g
32066143	磺胺甲氧哒嗪	Sulfamethoxypyridazine	80-35-3	5g/25g
03143156	磺胺甲氧哒嗪(SMM 磺胺甲氧嗪 长效磺胺)	Sulfamethoxypyridazine	80-35-3	1ml
03143142	磺胺甲氧哒嗪(SMM 磺胺甲氧嗪 长效磺胺)	Sulfamethoxypyridazine	80-35-3	0.25g
190-14641	磺胺甲氧哒嗪标准品	Sulfamethoxypyridazine	80-35-3	200mg
03143395	磺胺甲氧哒嗪标准品	Sulfamethoxypyridazine	80-35-3	200mg

动物性食品分析用磺胺间甲氧嘧啶标准品

GB 29694-2013 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中磺胺类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中的磺胺醋酰、磺胺吡啶、黄安噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、苯酰磺胺、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺二甲氧哒嗪和磺胺吡唑单个或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用磺胺间甲氧嘧啶标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS-S699145	磺胺间甲氧嘧啶	Sulfamonomethoxine	1220-83-3	10mg / 100mg
32066144	磺胺间甲氧嘧啶	Sulfamonomethoxine	1220-83-3	5g
03143449	磺胺间甲氧嘧啶标准品	Sulfamonomethoxine	1220-83-3	200mg
03143143	磺胺间甲氧嘧啶钠(磺胺-6-甲氧嘧啶钠 SMM)	Sulfamonomethoxine	1220-83-3	0.1g

动物性食品分析用磺胺氯哒嗪标准品

GB 29694-2013 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中磺胺类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中的磺胺醋酰、磺胺吡啶、黄安噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧

哒嗪、苯酰磺胺、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺二甲氧哒嗪和磺胺吡唑单个或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用磺胺氯哒嗪标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
03143152	磺胺氯哒嗪(SCP)	sulfachlorpyridazine	80-32-0	1ml
03143130	磺胺氯哒嗪(SCP)	sulfachlorpyridazine	80-32-0	0.25g
ZZSSA010	磺胺氯哒嗪-13C6 标准品	sulfachlorpyridazine-13C6		25mg/50mg
194-14661	磺胺氯哒嗪钠标准品	Sulfachloropyridazine Na Standard	23282-55-5	200mg
03143382	磺胺氯哒嗪钠标准品	Sulfachloropyridazine Na Standard	23282-55-5	200mg

动物性食品分析用磺胺异恶唑标准品

GB 29694-2013 食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法规定了动物性食品中磺胺类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中的磺胺醋酰、磺胺吡啶、黄安噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、苯酰磺胺、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺二甲氧哒嗪和磺胺吡唑单个或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用磺胺异恶唑标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
ZZS-S689110	磺胺异恶唑	Sulfisoxazole	127-69-5	1g / 10g
ZZS1638000	磺胺二甲异噁唑 USP 标准品	Sulfisoxazole	127-69-5	200mg
ZZS1639003	磺胺乙酰异噁 USP 标准品	Sulfisoxazole Acetyl	80-74-0	200mg
ZZSSA014	磺胺异恶唑-13C6 标准品	Sulfisoxazole-13C6	1334378-46-9	25mg/50mg
191-16991	磺胺异恶唑标准品	Sulfisoxazole	127-69-5	100mg

30178709	[2H4] - 磺胺甲基异恶唑标准品	[2H4]-Sulfamethoxazole	1020719-86-1	1 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg
30178423	[2H4] - 磺胺甲基异恶唑羟胺标准品	[2H4]-Sulfamethoxazole	114438-33-4 unlabeled	1 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg

动物性食品分析用克林霉素标准品

GB 29685-2013 食品安全国家标准 动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素多残留的测定气相色谱—质谱法规定了动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素残留量检测的制样和气相色谱-质谱测定方法。适用于猪、牛和鸡的鸡肉和肾脏以及牛奶和鸡蛋中林可霉素、克林霉素和大观霉素单位或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用克林霉素标准品。

产品信息：

货号	中文品名	CAS NO.	英文品名	规格
32066018	盐酸克林霉素	Clindamycin hydrochloride	21462-39-5	25g
03016195	盐酸克林霉素 EP 标准品	Clindamycin hydrochloride		200 mg
03143265	盐酸克林霉素(恩世欧意)	Clindamycin hydrochloride	21462-39-5	50mg
ZZS1136002	盐酸克林霉素 USP 标准品	Clindamycin hydrochloride	58207-19-5	200 mg
03121641	盐酸克林霉素标准品	Clindamycin hydrochloride	21462-39-5	10 mg, 100 mg
03121852	克林霉素标准品	Clindamycin	24729-96-2	10 mg, 100 mg
30183025	[13C,2H3] - 盐酸克林霉素标准品	[13C,2H3]-Clindamycin hydrochloride	21462-39-5 unlabeled	10 mg, 100 mg
ZZSC-501	克林霉素-13C-d3	Clindamycin-13C-d3		100mg
ZZSC-503	克林霉素 3-磷酸盐	Clindamycin 3-Phosphate		100mg
ZZSC-504	克林霉素 4-磷酸盐	Clindamycin 4-Phosphate		100mg

03016195-1	克林霉素磷酸酯 EP 标准品	Clindamycin phosphate		250 mg
ZZS1138008	克林霉素磷酸酯 USP 标准品	Clindamycin phosphate	24729-96-2	250 mg
ZZSC-502	克林霉素亚砜	Clindamycin sulfoxide		100mg
32066081	克林霉素盐酸盐一水合物	Clindamycin Hydrochloride	.58207-19-5	5g/25g
32066082	磷酸克林霉素酯	Clindamycin Phosphate	.24729-96-2	5g/25g
ZZS1137005	盐酸克林霉素棕榈酯 USP 标准品	Clindamycin Palmitate Hydrochloride	25507-04-4	500 mg

动物性食品分析用林可霉素标准品

GB 29685-2013 食品安全国家标准 动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素多残留的测定气相色谱—质谱法规定了动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素残留量检测的制样和气相色谱-质谱测定方法。适用于猪、牛和鸡的鸡肉和肾脏以及牛奶和鸡蛋中林可霉素、克林霉素和大观霉素单位或多个药物残留量的检测。

规定了动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素残留量检测的制样和气相色谱-质谱测定方法。适用于猪、牛和鸡的鸡肉和肾脏以及牛奶和鸡蛋中林可霉素、克林霉素和大观霉素单位或多个药物残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用林可霉素标准品。

产品信息：

货号	中文品名	CAS NO.	英文品名	规格
32066031	盐酸林可霉素	Lincomycin Hydrochloride	859-18-7	100g
ZZS-BP215	盐酸林可霉素	Lincomycin Hydrochloride	212-726-7	250mg
03016467	盐酸林可霉素 EP 标准品	Lincomycin Hydrochloride		250 mg
03143281	盐酸林可霉素(绿药膏)	Lincomycin Hydrochloride	859-18-7	0.25g
121-05781	盐酸林可霉素(一水物)标准品	Lincomycin Hydrochloride Monohydrate Standard	7179-49-9	100mg
03143457	盐酸林可霉素(一水物)标	Lincomycin Hydrochloride	859-18-7	

	准品	Monohydrate Standard		100mg
ZZS1367005	盐酸林可霉素 USP 标准品	Lincomycin Hydrochloride	7179-49-9	200 mg
03016937	盐酸林可霉素系统适应性 EP 标准品	Lincomycin hydrochloride for system suitability		10 mg
32066092	盐酸林可霉素一水合物	Lincomycin Hydrochloride Monohydrate Standard	.7179-49-9	5g/25g

动物性食品分析用 4, 4'-二硝基均二苯脲 BNDH 标准品

尼卡巴嗪为二硝基均二苯脲和羟基二甲基嘧啶复合物。为黄色或黄绿色粉末；无臭，稍具异味。本品在二甲基甲酰胺中微溶，在水、乙醇、乙酸乙酯、氯仿、乙醚中不溶。用于预防鸡和火鸡球虫病。

GB 29690-2013 食品安全国家标准 动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法规定了动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物 4,4-二硝基苯缩脲残留量检测的制样和液相色谱-串联质谱测定方法。适用于鸡的肌肉组织和鸡蛋中尼卡巴嗪残留标志物 4, 4'-二硝基均二苯脲残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用 4, 4'-二硝基均二苯脲 BNDH 标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
ZZSOP057	尼卡巴嗪代谢物-13C12 标准品	BNPH-13C12		10mg/25mg
ZZSOP001	尼卡巴嗪代谢物-D8 标准品	BNPH-D8	1156508-87-0	50mg/100mg

相关产品：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
03143427	尼卡巴嗪标准品	Nicarbazin	330-95-0	200mg
03143190	尼卡巴嗪	Nicarbazin	330-95-0	0.1g

动物性食品分析用五氯酚钠标准品

五氯酚钠可用作落叶树休眠期喷射剂，以防治褐腐病，也用作除草或杀虫剂 触杀型灭生性除草剂，主要防除稗草和其他多种由种子萌发得幼草，如鸭舌草、瓜皮草、水马齿、狗尾草、节节草、马唐、看麦娘、廖等。对牛毛草有一定抑制作用，还可消灭钉螺、蚂蟥等有害生物。也可作木材防腐剂，蛋白质和淀粉型粘结剂及水基油漆的杀菌剂。

GB 29708-2013 食品安全国家标准 动物性食品中五氯酚钠残留量的测定 气相色谱-质谱法规定了动物性食品中五氯酚钠残留量检测的制样和气相色谱质谱法。适用于猪的肌肉、肝脏和肾脏及鸡的肌肉和肝脏组织中五氯酚钠残留量的检测。

上海甄准生物提供动物性食品分析用五氯酚钠标准品。

产品信息:

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
ZZS-C15973000	五氯酚钠	Pentachloro	131-52-2	250mg

鸡肌肉组织分析用氯羟吡啶标准品

中文名称:氯羟吡啶

英文名称:clopidol

中文别名:3,5-二氯-2,6-二甲基-4-羟基吡啶;氯吡醇;氯吡多;二氯二甲吡啶酚

英文别名:3,5-Dichloro-2,6-Dimethylpyridinol; 3,5-dichloro-2,6-dimethylpyridin-4(1H)-one; 3,5-dichloro-2,6-dimethylpyridin-4(3H)-one

CAS 号:2971-90-6

在国内是使用最广泛的抗球虫药之一，对各种鸡球虫均有效，通常混在动物饲料中连续用药。

GB 29699-2013 食品安全国家标准鸡肌肉组织中氯羟吡啶残留量的测定气相色谱-质谱法规定了鸡肌肉组织中氯羟吡啶残留量检测的制样和气相色谱-质谱测定方法。适用于鸡肌肉组织中氯羟吡啶残留量的测定。

上海甄准生物提供鸡肌肉组织分析用氯羟吡啶标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
03143363	氯吡多标准品	Clopidol	2971-90-6	200MG
03143189	氯羟吡啶(克球酚)	Clopidol	2971-90-6	0.1g
C587285	氯羟吡啶	Clopidol	2971-90-6	1g / 10g

鸡可食性组织分析用地克珠利标准品

中文名称:地克珠利

中文别名:2,6-二氯-2-(4-氯苯)-4-(4,5-二氢-3,5-二氧代-1,2,4-三嗪-2(3H)-基)苯乙腈

英文名称:Diclazuril

地克珠利属三嗪苯乙腈化合物，为新型、高效、低毒抗球虫药，广泛用于鸡球虫病。

GB 29701-2013 食品安全国家标准 鸡可食性组织中地克珠利残留量的测定 高效液相色谱法规定了鸡可食性组织中地克珠利残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于鸡的肌肉、肝脏和肾脏中地克珠利残留量的检测。

上海甄准生物提供鸡可食性组织分析用地克珠利标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS NO.	规格
048-28021	地克珠利标准品	Diclazuril Standard	101831-37-2	10mg
ZZS1188571	地克珠利系统适用性合剂 USP 标准品	Diclazuril System Suitability Mixture	N/A	50 mg
ZZS1188560	地克珠利 USP 标准品	Diclazuril	101831-37-2	200 mg
03016927-8	地克珠利 兽药检测用-参考谱 EP 标准品	Diclazuril for veterinary use - reference spectrum		n/a
03016927-7	地克珠利系统适用性 EP 标准品	Diclazuril for system suitability		20 mg
03143370	地克珠利标准品	Diclazuril Standard	101831-37-2	10mg
03143185	地克珠利	Diclazuril	101831-37-2	0.1g

鸡可食性组织分析用尼卡巴嗪标准品

尼卡巴嗪为二硝基均二苯脲和羟基二甲基嘧啶复合物。为黄色或黄绿色粉末；无臭，稍具异味。本品在二甲基甲酰胺中微溶，在水、乙醇、乙酸乙酯、氯仿、乙醚中不溶。用于预防鸡和火鸡球虫病。

GB 29691-2013 食品安全国家标准 鸡可食性组织中尼卡巴嗪残留量的测定 高效液相色谱法规定了鸡可食性组织中尼卡巴嗪标识残留物 4, 4’ -二硝基均二苯脲残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于鸡肌肉、肝脏和肾组织中尼卡巴嗪标识残留物 4, 4’ -二硝基均二苯脲残留量的测定。

上海甄准生物提供鸡可食性组织分析用尼卡巴嗪标准品。

产品信息：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
03143427	尼卡巴嗪标准品	Nicarbazin	330-95-0	200mg
03143190	尼卡巴嗪	Nicarbazin	330-95-0	0.1g

相关产品：

货号	中文品名	英文品名	CAS No.	规格
ZZSOP057	尼卡巴嗪代谢物-13C12 标准品	BNPH-13C12		10mg/25mg
ZZSOP001	尼卡巴嗪代谢物-D8 标准品	BNPH-D8	1156508-87-0	50mg/100mg

更多产品，更多优惠！请联系我们！

上海甄准生物科技有限公司

免费热线：400-002-3832

电话：021-6840 4353

传真：021-5897 9353

客服手机/QQ：15800340161

客服手机/QQ：13795317828

客服手机/QQ：13512172575

客服手机/QQ：13818641861

客服手机/QQ：13917991872

客服手机/QQ：13916577892

技术支持热线/QQ：13651665725

服务监督与投诉：18918753302

官网：www.zzstandard.com

E：yangshuyan@zzstandard.com